

Подари имя парку

А тебе
подарят
планшетник

► 2 стр.



Недетское решение

“Травма”
для юных
мурманчан

► 3 стр.



Электронный сервис

Оплатить
налог можно
онлайн

► 4 стр.



ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК



ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№ 188 (5339)

15 октября 2013, вторник

Издается со 2 января 1991 года

Горячие темы “Вечерки” на сайте www.vmnnews.ru

Дом на костер

■ В Мурманске снесли
еще одну “деревяшку”

► 2 стр.



КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Штормит

Кольский полуостров в минувшие выходные пережил настоящее испытание стихией. Как сообщает пресс-служба ЗВО по Северному флоту, в течение суток в Баренцевом и Белом морях продолжался шторм, волнение моря достигало 6 баллов, высота волн на побережье Баренцева моря превышала 5 метров. Опасные условия осложнялись сильной метелью, обледенением судов. На основании прогноза погоды, представленного гидрометцентром Северного флота, был откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, изменены условия стоянки кораблей у причалов, подготовлены к немедленной работе буксиры, приняты меры по противодействию обледенению корпусов кораблей и судов. Силы флота, выполнявшие задачи в акватории Баренцева и Белого морей, были заблаговременно оповещены о неблагоприятных погодных условиях и возвращены в базы. Тяжелый авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов” штормовал в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Сложные погодные условия на побережье Кольского полуострова продолжатся и 15 октября.

Не ждите “дня жестянщика”

Резкое ухудшение погодных условий на минувших выходных осложнило жизнь автомобилистам. Выпавший обильный мокрый снег, ледяная корка, а за ней каша из снега и воды превратили отдельные участки дорог в настоящий полигон для испытаний и водителей, и техники. В минувшее воскресенье только в Мурманске произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, по большей части так называемых стыковок. А по области дорожные инспекторы зафиксировали 12 ДТП, в которых пострадали 18 человек. К счастью, обошлось без жертв. Автоинспекторы отмечают увеличение количества опрокидываний и переворотов автомобилей. Одна из причин происшествия - использование летней резины в осенне-зимних условиях Заполярья. Процедура “переобувки” авто не занимает много времени, и оттягивать ее по меньшей мере недальновидно. Скользящая дорога таких вольностей не прощает.

Погода



Сегодня в Мурманске ожидается до двух градусов мороза, ветер северо-западный пять метров в секунду. Пройдет мокрый снег.

Дом на костер

Вчера в заполярной столице стало на один аварийный дом меньше. На проспекте Ленина, 6 бульдозер сровнял с землей деревянное жилое здание, которое отнюдь не украшало наш город. Можно сказать, что такого адреса в Мурманске больше нет. Освободившийся земельный участок в ближайшее время застраивать не будут. В администрации областного центра не исключают, что там может появиться еще один сквер.

Количество обращений граждан по поводу сноса дома на проспекте Ленина, 6 исчислялось десятками, - отметил глава городской администрации Андрей Сысоев. - Здание было аварийным, сносить его нужно было несколько лет назад. Но администрация столкнулась в данном случае с проблемой. Расселить жильцов "деревяшки" было не так-то просто. На поиски некоторых людей ушло два года, кто-то отказывался переселяться в другой район, кого-то не устраивал этаж в новом доме. Но проблемы решены, и мы начали снос дома.

Мы не будем заниматься точечной застройкой, когда не учитывается транспортная составляющая, пешеходная схема, парковка, - отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. - Перед нами стоит задача - освободить большие территории от аварийных домов, чтобы строить целыми микрорайонами. Например, так, как это сейчас происходит в микрорайоне Жилстрой.

Напомним, еще в 2012 году площадку под строительство малоэтажных зданий на улице Генералова расчистили от нескольких "деревяшек". Теперь на этом месте заканчивается строительство современных домов. Дома трехэтажные, что соответствует историческому облику микрорайона. Проектом предусмотрено и благоустройство территории: строительство парковки, игровой площадки, озеленение.

Первыми новоселами станут жители ближайших "деревяшек". По мере переселения мурманчан в современное жилье и сноса ветхих домов будут застраиваться новые площадки. Так, в микрорайоне Жилстрой в этом году будет заложено еще 5 аналогичных домов.

Как рассказал Андрей Сысоев, процесс расселения мурманчан значительно продвинулся после того, как был построен первый социальный дом на улице Аскольдовцев. Цифры говорят сами за себя: в 2013 году более 400 мурманчан переехали из ветхого аварийного жилья в благоустроенные квартиры.

Также новое строительство запланировано на улице Полярные Зори, 50. И не менее серьезный объект сейчас разрабатывается проектировщиками - на Кольском проспекте, 10 появится 14-этажный жилой комплекс. В нем разместится универсальный спортивный зал, которым смогут пользоваться не только жители социального дома, но и воспитанники близлежащей спортшколы, все мурманчане.

Нармина ГЕЙБАТОВА.
Фото Марты ЖЕГАЛИНОЙ.



КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДОТЯНЕМСЯ ДО ПОЛЮСА

Специальный этап эстафеты олимпийского огня стартует сегодня из Мурманска. Атомный ледокол Росатомфлота "50 лет Победы" - крупнейший в мире атомный ледокол, самый новый в ледокольном парке нашей страны - доставит огонь из столицы Заполярья на Северный полюс и обратно. Общая протяженность маршрута составит около пяти тысяч километров. Весь путь до Северного полюса олимпийский огонь преодолеет в специальной лампаде. На Северном полюсе состоится церемония зажжения факела, а в самой эстафете примут участие факелоносцы из России и стран Арктического совета - известные специалисты в изучении и сохранении Арктики. Эстафета олимпийского огня включает и другие уникальные этапы. Так, огонь погрузится на дно самого глубокого в мире озера - Байкал, а также поднимется на вершину горы Эльбрус на высоту 5642 метра.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК

Центральная библиотека Мурманска отпраздновала свое 70-летие. С юбилейной датой сотрудников Центральной городской библиотеки поздравил глава города Алексей Веллер. "Сегодня практически каждый третий мурманчанин пользуется услугами муниципальных библиотек, - сказал Алексей Веллер. - Постепенно библиотеки меняют формат своей работы, становясь культурными и досуговыми центрами в каждом микрорайоне". На торжественной церемонии глава города отметил лучших сотрудников. Для нужд библиотеки, филиалы которой расположены по всему городу, Алексей Веллер передал ключи от нового минивена. За последние годы Центральная городская библиотека сильно изменилась. 12 филиалов преобразились в интеллект-центры, предоставляющие широчайший спектр услуг. Значительно обновился фонд, появились новая мебель и компьютерная техника. Специалисты библиотеки проводят бесплатные занятия для пожилых мурманчан, обучают их основам компьютерной грамотности. За 5 лет курсы посетили более трех с половиной тысяч горожан.

Пораскинем тыквой?

Приходите на праздник и унесите домой планшетный компьютер

Уникальный шанс лично повлиять на выбор названий для пяти обновленных мурманских скверов, побывать на незабываемом пикнике и выиграть планшетный компьютер выпал читателям "Вечерки". 26 октября городская газета приглашает всех неравнодушных подписчиков на осенний праздник, посвященный выбору имени для обустроенных парковых зон.

Настоящим гвоздем нашего необычного пикника станет тыква, символизирующая солнце, уходящее с заполярных широт на зимовку, и тыквенные олады, которые журналисты "Вечерки" намереваются испечь вместе со своими читателями прямо на лужайке у редакции! А после - оценить этот кулинарный шедевр непосредственно за праздничным столом.

В программе праздника - веселые кон-

курсы, призы, розыгрыш планшетного компьютера, песни и частушки под баян, фестиваль поделок из тыквы. Ну и голосование за название парковых зон, разумеется!

Кстати, проголосовать за название скверов можно и виртуально на сайте "Вечерки" <http://vmnews.ru/> в разделе "Как назовем скверы". А 26 октября добавить еще один голос в копилку выбранного имени. И возможно, получить в подарок современный планшетник!

Да, чуть не забыла! Планшетный компьютер будет разыгран среди исполнителей собственных частушек об обновленных мурманских парках и скверах, а также о городской "Вечерке" и ее осеннем пикнике.

Всем удачи! До встречи.

Анжелика КОВАЛЕВА.

До будущих грибов

Поставлена финальная точка в ежегодном конкурсе "Мистер гриб". На днях в редакции нашей газеты награждали победителей.

В основной номинации за гриб, представленный пред очами жюри, что называется, в натуральном виде, победила семья мурманчан Трегубовых - папа Сергей Александрович и его дочь Лиза. Десять крепеньких подосиновиков, выросших из одного общего корня, оказались не только удачной находкой, но и опередили других соискателей. Чудо-находка ждала грибников недалеко от Мурманска, в районе Рогозера.

Жаль было такую красоту сразу отправлять в кастрюлю, - признаются победители. - Решили испытать удачу на конкурсе газеты.

И ведь правильно сделали! Скоро Сергею Александровичу отправляться в очередной рейс, он трудится в одном из прославленных рыболовных флотов. Расставаясь после церемонии награждения, мы пошутили: мол, фотографию с грибом и дочкой обязательно повесьте в каюту. Будет напоминать о доме, о родных, о родном городе. И о победе в нашем конкурсе.

Второй наш победитель - Александр Мельников - не смог прийти за своей наградой, но на приятное мероприятие делеги-

ровал свою супругу Елену Петровну. Женщина по секрету рассказала, что сам грибной триптих, напоминающий хоровод, из леса принес ее супруг. А сфотографировала находку и отправила к нам в редакцию снимок она. Выходит, семейная победа - одна на двоих.

Наш конкурс завершен. В будущем году мы снова намерены пригласить грибников и любителей леса на традиционный турнир. А пока остается только поблагодарить всех участников за активность, неиссякаемый оптимизм и умение радоваться жизни. С такими прекрасными качествами, как известно, нигде не пропадешь.

Вот тут бы и поставить точку. Но пока что рано. Буквально на днях наша постоянная читательница Надежда Мельникова принесла в редакцию... белый гриб. От корня до макушки крепыш вымахал сантиметром на двадцать, а на весах потянул на всю четверть килограмма. Сразу припомнился наш прежний разговор о поздних осенних грибах в наших краях. И еще о том, что по-настоящему увлеченного человека лес даже на краю зимы никогда не оставит без благодарности.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
Фото Марты ЖЕГАЛИНОЙ.



Художественное преступление

■ Не все граффитчики согласны творить в рамках закона

Граффити - искусство, понятное не каждому. И если молодые люди, пленяясь духом протеста граффитчиков, видят в нем способ самовыражения, то взрослые чаще считают рисунки на стенах хулиганством. Чтобы избежать конфликта поколений, администрация Октябрьского округа выделила 15 стен, которые стали официальными легальными "бетонными холстами", где любой граффитчик может выразить себя с помощью баллончика с краской и художественного таланта.

Мы специально сфотографировали эти стены, указали их адреса и выложили этот список в Интернете, чтобы любой желающий уличный художник мог в любое время здесь порисовать, не боясь, что его задержит полиция и выпишет штраф, - объяснил один из лидеров движения граффитчиков в Мурманске Илья Байдак.

Однако в Первомайском округе специально отведенных мест для того, чтобы граффитчикам было удобно и комфортно легально рисовать свои художественные произведения, пока выделено не было. Поэтому изрисованные двери подъездов, фасады домов и магазинов здесь не редкость. Так, совсем недавно нелегальные художники расписали по своему усмотрению свежеекрашенную стену на Кольском проспекте, 21. Хулиганам удалось вовремя сбежать с места "художественного преступления". Однако

не все граффитчики столь удачливы. К примеру, учащегося Мурманского колледжа экономики и информационных технологий за этим нелегальным занятием ловили уже два раза. Несовершеннолетний студент колледжа заявил, что, несмотря на штраф в 900 рублей, который оплатили его родители, он не собирается оставлять свое увлечение. Юноше и его коллегам-граффитчикам можно только посоветовать обратить внимание на 15 специально выделенных для рисования стен в Октябрьском округе, где юные художники творят без ущерба для родительского кошелька.

По данным администрации Пер-

вомайского округа, только за первые 9 месяцев 2013 года за подобные правонарушения сотрудниками полиции были задержаны 22 подростка, причем 14 из них младше 16 лет. Многим из ребят пришлось выплатить штраф от 200 до 1000 рублей. Кроме того, юным нарушителям общественного порядка стоит помнить, что собственник здания, чей фасад был расписан, могут потребовать возместить средства, потраченные на устранение нанесенных надписей и рисунков. А равнодушные горожане, заметившие их за этим хулиганским занятием, могут сообщить о правонарушении в службу "02".

Татьяна БЕЛЯВСКАЯ.
Фото Павла СТЕПАНЕНКО.

Рисовать на специально подготовленных стенах не только легально, но и более приятно и спокойно.



Вернули из неизвестности

У поисковиков из Заозерска - сенсационная находка. Они уверены, что отыскали останки Героя Советского Союза Алексея Хлобыстова.

О жизни и подвигах этого легендарного аса написано немало книг и статей. Его именем названы улицы в Москве, Мурманске и в поселке Захарово Рязанской области, школа в поселке Килпъявр Мурманской области. В столице на улице Хлобыстова в 1995 году установлен памятник.

Точные обстоятельства и место гибели летчика долгое время были неизвестны. Служивцы называли его везунчиком. Он всегда мечтал о небе и стал настоящим асом. Летчики, смеясь, говорили, что Алексей Хлобыстов долетит до своих даже на одном крыле. Так и было. В одном из боев легендарный летчик пошел на таран, а потом на поврежденном, едва управляемом самолете непонятно как, но все-таки дотянул до своего аэродрома и смог благополучно приземлиться. А в декабре 43-го Герой Советского Союза гвардии капитан Алексей Хлобыстов и его ведомый гвардии младший лейтенант Александр Коллегаев с боевого задания не вернулись.

"Вечерний Мурманск" подробно писал о том, как четыре года назад поисковики из отряда "Икар" нашли обломки американского истребителя P-40 "Киттихоук", поставлявшегося в СССР в войну по ленд-лизу. Но останков летчика или каких-то документов тогда отыскать не удалось. Поначалу "икаровцы" даже не подозревали, насколько важной окажется эта находка. Обнаруженные на обломках самолета заводские номера, подтвердили, что именно на нем ушли в

свой последний полет Хлобыстов и Коллегаев.

В одном из архивов удалось отыскать протокол допроса немецкого пилота Ганса Германа Шмидта, "Мессершмитт-109" которого был в январе 44-го сбит над полуостровом Рыбачий. В протоколе упоминалось, что в декабре 43-го "...посты воздушного наблюдения доложили о полете двух самолетов типа „Киттихоук“ вдоль линии фронта. При этом прикрывающий самолет сделал неудачный маневр и врезался в своего ведущего. Оба самолета упали и сгорели вместе с пилотами. В конце протокола есть примечание: "...Предположительно речь идет о Герое Советского Союза товарище Хлобыстове, который не вернулся с боевого задания".

Несколько лет "икаровцы" отправлялись в экспедиции на место, где нашли обломки самолета Хлобыстова. И вот в этом году они смогли обнаружить останки героя.

Как рассказал "Вечерке" директор областного Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи Михаил Орешета, когда рядом с останками не находят предметов, по которым можно идентифицировать погибшего (медальон, письма, портмоне), его хоронят как безвестного. Но в этом случае летчик был найден рядом с самолетом, который был идентифицирован по номеру как истребитель Хлобыстова, и сомнений в том, кто погиб рядом с ним, быть не может. Захоронение найденных в этом году останков летчика и еще шестидесяти воинов состоится 19 октября в Долине Славы.

Наталья ГРЕЧИНА.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Недетское решение

Дети больше не будут обслуживаться вместе со взрослыми в травмпункте на улице Книповича. Специализированную помощь им будут оказывать в более комфортных условиях в городской больнице. Такое решение приняли власти Мурманска.

Травматологический пункт - это медицинское учреждение, где оказывается помощь всем обратившимся независимо от наличия полиса, от их возраста и социального статуса. К сожалению, нередко пациенты поступают в травмпункт в состоянии алкогольного опьянения. Но в это же время своей очереди на прием могли дожидаться и дети. Чтобы исключить подобную ситуацию, и было принято решение разделить взрослую и детскую "травму".

После капитального ремонта приемного отделения появилась возможность принимать детей в городской больнице, где находится единственное в Мурманской области детское травматологическое отделение. Врачи отделения имеют специальное образование в области травматологии и ортопедии именно детского возраста, а также опыт работы с детьми. Кроме того, здесь есть возможность провести более полное обследование пациентов: круглосуточная лабораторная диагностика, рентген, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика. Есть и специальная диагностическая палата.

Что касается старого городского травмпункта на улице Книповича, то его состояние иначе как удручающим не назовешь. И мы принимаем меры, чтобы исправить ситуацию. Отдельный прием детей в городской больнице - это первый шаг. В первой половине 2014 года городской травмпункт, где оказывают специализированную медицинскую помощь взрослому населению, переедет в здание поликлиники № 1 на улице Шмидта, это бывшая поликлиника "Севрыбы". Само здание на улице Книповича ждет серьезная реконструкция. Уже решено, что после окончания строительных работ там разместится детская стоматология, которой очень тесно в нынешнем помещении на улице Софьи Перовской.

Напомню, что с 2012 года Мурманск стал единственным муниципалитетом области, который сохранил за собой полномочия по городскому здравоохранению. Решение было ответственное, но, как показало время, правильное. Важно, что город при этом поддерживает здравоохранение финансово. И поддержка не только в ремонтах. Были выделены дополнительные квартиры врачам, приняты серьезные организационные меры. Заменены главные врачи в основных городских стационарах. Впервые произошло разделение ОМСЧ "Севрыба" на стационар и поликлинику. А детская инфекционная больница присоединяется к детской городской. Все это - конкретные шаги городской власти для того, чтобы медицинская помощь в Мурманске стала более доступной и качественной.

Алексей ВЕЛЛЕР.

17 октября

в редакции газеты "Вечерний Мурманск" пройдет "Прямая линия". На вопросы читателей, касающиеся призыва в армию, ответит начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по городу Мурманск



Олег Яковичский.

Какие изменения произошли в этом году в законодательстве по предоставлению отсрочек? Может ли новобранец стать контрактником? Как попасть на альтернативную гражданскую службу? Как пройти бесплатное обучение от военкомата на водительских курсах? Как мурманчанам поступить в военные вузы? Эти и другие вопросы можно задать Олегу Владимировичу Яковичскому 17 октября с 16 до 17 часов по телефону 23-29-03.

Налог и собственность едины

Первого октября истек установленный законом срок, до которого жители Мурманска должны были получить единые налоговые уведомления по имущественному налогу, налогам на транспорт и земельные участки. Впервые уплату этих налогов приурочили приблизительно к одной дате три года назад. Новшество прижилось и доказало свое преимущество.

Вместо нескольких уведомлений осталось всего лишь одно. К нему прилагаются квитанция на оплату и бланк заявления. Если нет вопросов по начисленным суммам, можно сразу же отправляться в банк и платить все полагающееся. Можно процедуру еще более упростить, если воспользоваться предложенным налоговиками новым электронным сервисом.

И все же у горожан к налоговым инспекторам остаются вопросы. На "Прямой линии", которая прошла в редакции "Вечерки", на них ответила **заместитель начальника Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску Наталия Сморгичева**.

НЕДВИЖИМОСТЬ В РАЗРЕЗЕ НАЛОГА

- Добрый день. Меня зовут Ольга. В 2013 году я получила в наследство квартиру и понимаю, что платить должна только в 2014 году за 2013 год. Однако в полученном уведомлении налог на имущество начислен за 2012 год. Не ошибка ли это?

- Нет никакой ошибки. За имущество, перешедшее по наследству, налог на имущество физических лиц взимается с наследников с момента открытия наследства. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Если наследодатель умер, допустим, в феврале 2012 года, то и налог на имущество физических лиц будет исчисляться с февраля 2012 года.

- Добрый день, Наталия Николаевна! Я знаю, что сроки оплаты не изменились. Но мы буквально на днях покупаем дачный участок. И боюсь, что до 10 ноября не успеем оформить все документы. Как нам быть?

- Вам не стоит волноваться. В соответствии с Решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск" срок уплаты земельного налога 10 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Учитывая, что право собственности на земельный участок возникнет в 2013 году, платить земельный налог за 2013 год нужно будет только в 2014-м.

- Добрый день! Виталий Волков из Мурманска на связи. Мы только что вернулись из отпуска и никаких уведомлений не получили. Ходили на почту, там заказных писем для нас тоже не нашли.

- Все уведомления были направлены централизованно заказными письмами из Санкт-Петербурга в августе-сентябре. Получить единые налоговые уведомления, а также квитанции на уплату можно в интерактивном сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальных сайтах ФНС России и УФНС



России по Мурманской области, раздел "Электронные услуги". Зарегистрировавшись в сервисе и активировав пароль, вы не только сможете получить уведомления, но и распечатать квитанции на уплату либо оплатить в режиме онлайн.

- Трофимов Сергей меня зовут, здравствуйте! Имеем две квартиры. Первая в Мурманске, тут все понятно. Вторая в Рязани. Куда за нее полагается платить налог? Из Рязани никаких бумаг не получал.

- Налог на имущество физических лиц платится в соответствии с законодательством по месту нахождения имущества, а единое налоговое уведомление направляется по месту регистрации налогоплательщика. Если вы не получали уведомления, то можете прийти к нам в Инспекцию, и мы зарегистрируем вас в сервисе "Личный кабинет для физических лиц". Вы сможете не только увидеть налоговое уведомление по объекту в Рязани, распечатать квитанцию на оплату, но и оплатить налог в режиме онлайн либо обратиться в Инспекцию в Рязани с просьбой направить вам дубликат единого налогового уведомления.

- Здравствуете, Алина Федоровна вас беспокоит. Я живу в квартире дочери, являюсь пенсионеркой и инвалидом 2 группы, оплачиваю коммунальные платежи, а дочь живет в квартире мужа. Имею ли я право на льготу по налогу на имущество?

- Нет, вы не имеете права на льготу,

несмотря на то, что проживаете в квартире и оплачиваете коммунальные платежи. Законодательство предоставляет право на льготу по налогу на имущество собственнику объекта налогообложения, а владельцем квартиры является ваша дочь.

ДАЧА С НАЛОГОМ

- Дача находится в недостроенном состоянии, на нее нет регистрационных документов, но в помещении уже живут. Надо ли платить налог?

- Нет. В соответствии с Федеральным законом от 09.12.1991 № 2003-1 "О налоге на имущество физических лиц" обязанность по уплате налога на имущество физических лиц возникает у собственника недвижимого имущества с момента государственной регистрации прав на соответствующее имущество. А налог на имущество физических лиц по новым строениям, помещениям и сооружениям уплачивается с начала года, следующего за их возведением или приобретением.

- Семенова Мария вам звонит. Летом наш летний домик сгорел. Мы им фактически не пользуемся. Что надо оформить, чтобы с нас сняли налог?

- В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, сооружения взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором они были уничтожены или полностью разрушены. Основанием к прекращению взимания налога в этом случае является документ, под-

тверждающий этот факт, выдаваемый органами технической инвентаризации, а в сельской местности - органами местного самоуправления.

ЕЗДИШЬ НА АВТО - ЗАПЛАТИ

- Получил уведомление по транспортному налогу на автомобиль, который давно в угоне. Должен ли я платить налог?

- В соответствии со статьей 358 Налогового кодекса объектом налогообложения по транспортному налогу не являются транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом. В случае угона (кражи) транспортного средства налогоплательщику для освобождения от уплаты транспортного налога необходимо представить в налоговый орган подлинник документа, подтверждающего факт угона (кражи).

- Я собираюсь купить дорогой автомобиль. Слышал, что на такие машины и налоги особые. Буду ли я платить транспортный налог иначе?

- Да, действительно Федеральным законом от 23.07.2013 № 214-ФЗ внесены поправки в статью 362 части второй Налогового кодекса.

С 1 января 2014 года владельцы легковых автомобилей, стоимость которых более трех миллионов рублей, будут платить транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. Коэффициент установлен в зависимости от количества лет с года выпуска легкового автомобиля и варьируется от 1,5 до 3. Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей будет определяться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли (Минпромторг России). Перечень легковых автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей будет размещаться ежегодно не позднее 1 марта на официальном Интернет-сайте указанного органа.

- Скажите, для пенсионеров есть льгота по транспортному налогу?

- Да, в соответствии с законом Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО для граждан, получающих пенсии в соответствии с российским законодательством, установлены пониженные ставки. Если мощность двигателя не более 100 лошадиных сил, то платить предстоит по 1 рублю за каждую лошадиную силу и по 1,5 рубля, если двигатель имеет мощность от 100 до 150 лошадиных сил.

- А у моего брата налог не из-

менился, хоть он и вышел на пенсию.

- Скорее всего, ваш брат не обращался в налоговый орган за льготой. Она носит заявительный характер, то есть о ней нужно заявить в Инспекцию и представить документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное удостоверение, документ об инвалидности и т. д.). Если гражданин вышел на пенсию по возрасту, то подтверждать ежегодно свою льготу нет необходимости, если же у налогоплательщика есть справка об инвалидности, которая выдается на год, то представлять в налоговую инспекцию новую справку необходимо каждый год.

Также нужно будет прийти в Инспекцию, если автомобиль, по которому предоставлена льгота, был продан, а взамен куплен другой. В этом случае пишется заявление о переносе льготы с одного объекта на другой.

- Моей машине уже более 30 лет. Есть ли для меня льгота по уплате налога?

- Да. С 1 января 2012 года физические лица, имеющие легковые автомобили, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, а также мотоциклы и моторолеры, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, освобождены от уплаты транспортного налога.

НАЛОГИ ПРЕЖНИЕ - ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ

- Много говорят об электронном документообороте с налоговой. Есть ли у Инспекции возможность направлять мои налоговые обязательства на электронную почту?

- Нет. На электронную почту направлять единые налоговые уведомления Инспекция не может. Это связано с соблюдением налоговой тайны. Но есть способ не только увидеть налоговые уведомления в режиме реального времени, но и из дома самостоятельно проконтролировать правильность начисления налогов по всем объектам налогообложения, в том числе и находящимся за пределами Мурманской области. Или, скажем, обратиться к инспекторам в случае несоответствия данных до наступления сроков уплаты налога. Через Интернет можно заявить о праве на льготу, распечатать налоговое уведомление и оплатить налоги в режиме онлайн. Все это можно сделать с помощью интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Для подключения к сервису нужно обратиться в Инспекцию по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 2, кабинеты № 107, 108, 111. Вам потребуется предъявить паспорт. В случае обращения в Инспекцию не по месту регистрации кроме паспорта нужно предъявить еще и свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН). Налогоплательщиков принимают в Инспекции без перерыва на обед в понедельник и среду с 9.00 до 18.00; во вторник и четверг - с 9.00 до 20.00; в пятницу - с 9.00 до 16.45; во вторую и четвертую субботу месяца - с 10.00 до 15.00.

И это еще не все. 25 октября с 9.00 до 20.00 и 26 октября с 9.00 до 18.00 в Инспекции проводится День открытых дверей. Всем посетителям наши инспекторы расскажут о порядке исчисления и сроках уплаты имущественных налогов. Там же можно будет получить дубликат единого налогового уведомления и квитанцию на оплату.

Подготовил
Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
Фото Марты ЖЕГАЛИНОЙ.

Выразительные глаза, искренняя улыбка и нежный румянец. Такой я впервые увидела Александру Магерову, недавно приехавшую в Мурманск со своей группой "Sasha Magerova & Band". Девушка сама пишет музыку, ее песни - это смесь джаза, соула и фанка. Впервые я услышала ее имя пару лет назад, когда в Интернете появились агитационные посты: "Голосуем за нашу землячку Сашу Магерову. Поможем ей поехать на "Евровидение". "Что ж это за певица такая?" - подумала я. И вот у меня появилась возможность с ней познакомиться.

МЕЖДУ ФОЛЬКЛОРОМ И КЛАССИКОЙ

Саша Магерова на Севере всегда желанная гостья. В этот раз она приехала в наш город в рамках фестиваля "На джазовой волне", который проходил в Мурманской областной филармонии. Наша встреча состоялась в маленьком уютном кафе. Певица сразу очаровала меня своей простотой, разговорчивостью и душевностью. На мой вопрос, кто привил ей любовь к музыке, ответила не раздумывая:

- Мой дедушка. Он знал много народных песен, и когда я была маленькая, мы часто пели их вместе. Из-за любви к фольклору состоялся первый музыкальный "конфликт", - еется Саша. - Дело в том, что я занималась в музыкальной школе классическим пением и параллельно посещала кружок русской народной песни при школе. Однажды я пришла на занятия в музыкалку с нарумяненными щеками после выступления в кружке. Для справки: мне было девять лет. Тогда моя преподаватель отвела меня в сторону и спросила, откуда это я явилась такая красивая. Пришлось сознаваться. Потом она поставила перед родителями вопрос - надо выбирать между фольклором и классикой. Потому что это совершенно разные и несовместимые направления. И народные песни пришлось оставить.

Много лет музыкальная жизнь Александры шла как по накатанной. Девочка знала, что после окончания общеобразовательной и музыкальной школ поступит в Мурманское музыкальное училище, а затем продолжит образование в Московской государственной консерватории. Но жизнь внесла свои коррективы...

- Во время учебы в музыкальном училище я пела в мурманском камерном хоре "Амадеус", - рассказывает Саша. - Его руководитель Валерий Иванов часто возил нас выступать на разные фестивали в другие города. На один из них, который проходил в Норвегии, руководитель подготовил программу, в основу которой легла джазовая музыка. Я пела джаз впервые, и это новое для меня направление завладело моим сердцем. Тогда впервые задумалась о том, чтобы моя профессиональная жизнь была всерьез связана именно с джазом.

- 11 лет подряд я занималась классическим

Прививка джаза

Саша Магерова не только талантливая певица, но и красавица.



пением, уйти в кардинально другое направление было очень смелым шагом, - рассказывает о своих метаниях певица. - Все равно как бегуну вдруг резко заняться плаванием. Поэтому в моем решении забыть про консерваторию и поступать в Государственную классическую академию имени Маймонида меня не поддерживал никто.

ЛИНЗЫ И МУЗЫКА

Александра отправилась покорять столицу, но не поступила в учебное заведение с первого раза. Молодая певица решила не опускать руки и отстаивать право на свою мечту. Девушка подала документы в другой вуз на вечернее отделение. И как губка впитывала новые музыкальные впечатления от культурной жизни Москвы.

- Конечно, материальные проблемы не обошли меня стороной. Ведь жизнь в Москве очень дорогая, - делится воспоминаниями Саша. - Родители присылали деньги, их катастрофически не хватало, но я не хотела расстраивать лишних раз родителей и ничего не говорила. Поэтому приходилось зарабатывать самой. Первая запись в моей трудовой книжке - бармен в кинотеатре. Я продержалась там пару дней. Потом было еще много подобной трудовой деятельности. Первая работа, которая мне нравилась и была связана с моей специальностью, - писать статьи для одного сайта, связанного с музыкой.

Через год девушка все-таки поступила, куда планировала, и жизнь потихоньку стала налаживаться. В 2008 году Саша создала свой джаз-бэнд "Sasha Magerova & Band". Музыкальные критики называли тогда этот коллектив соцветием самых молодых и талантливых музыкантов. Группа завоевала признание слу-

шателей Москвы и Санкт-Петербурга, успела принять участие в фестивалях "ВДОХ", "Fresh Music festival" и "Lady in Jazz". А после окончания Государственной классической академии талантливой девушке предложили ставку преподавателя. Теперь Саша не только поет сама, но и учит других.

На мой вопрос, как у девушки складываются отношения с ее группой, певица ответила:

- Для молодых музыкантов несколько лет работать с одним бэндом, скажем так, странно. Обычно в течение нескольких лет состав меняется. Но меня радует, что людям, которые сейчас со мной работают, нравятся мои песни и им в кайф их играть. Но если возникнет вопрос, например, ехать ли на гастроли со мной или со Стасом Михайловым, они выберут его, потому что он предложит совсем другой гонорар.

После упоминания имени известного поп-певца беседа плавно перетекла в другое русло. Меня заинтересовало, как Саша относится к современному шоу-бизнесу.

- Я не хотела бы участвовать в каких-то проектах типа "Фабрики звезд". Такая слава короточна, - говорит певица. - Я знакома с некоторыми ребятами, которые там участвовали. У всех судьбы складываются по-разному. Сначала, конечно, популярность бешеная. Мой друг работал оператором на "Фабрике звезд" и рассказывал, как после концертов администрация выкидывает целые мешки мягких игрушек, цветов и тетрадок со стихами. А потом через пару лет видишь, что немногие остались на волне успеха.

ИНДИЯ И ДЖАЗ

Несколько лет назад Саша попыталась счастья в отборочном туре на "Евровидении".

- Я не вижу в этом важного события, - вспоминает Александра. - Для меня это был просто эксперимент. Я выбрала песню "9 O'Clock Moscow Night". Несмотря на то, что на "Евровидение" я не прошла, сильного расстройства не было. Но было приятно, что нашу песню напевала половина членов жюри, в том числе Анна Семенович.

Во время нашего интервью я узнала, что Александра является счастливой мамой четырехлетней дочки Сони. Причем она легко совмещает воспитание ребенка с преподаванием в вузе и концертами.

- Как я справляюсь? - переспрашивает она. - Наверное, это надо спросить у людей, у которых пять детей, как им удается все успевать, нежеле у меня, имеющей одну дочку. Конечно, мне помогают муж и его родители. И спокойное отношение ко всему. Иногда приходится отказываться от каких-то проектов, чем-то жертвовать. Иной раз беру дочку с собой на пары и на репетиции. Соня - это еще одна причина, почему я не ишу себя в профессиональном шоу-бизнесе. Мне хочется уделять ей внимание.

Дочь дарит Саше не только счастье материнства, но и творческое вдохновение. У Александры даже есть песня, посвященная ей, и есть задумка сделать целый альбом с песнями для детей.

- Однажды один из друзей сделал самый потрясающий комплимент, - рассказывает певица. - Он сказал, что будет давать слушать перед сном мою музыку своим детям.

Еще девушка добавила, что не будет настаивать, чтобы ее дочь тоже связывала свою жизнь с музыкой, мол, вырастет, сама решит, чем ей заниматься.

Саша не стала раскрывать все свои творческие планы, но напоследок поделилась одним интересным фактом.

- Этим летом я нашла у себя в электронной почте письмо от организаторов музыкального фестиваля из Индии, - вспоминает Александра. - Сначала подумала, что это какая-то хохма. Ну где я, а где Индия. Это очень специфично для меня. Попросила своего знакомого, чтобы он побыл моим переводчиком. Выяснилось, что не шутка. Меня приглашают на крупный музыкальный фестиваль в городе Чиннаи. Якобы его организаторы узнали обо мне от своих студентов-индийцев. Ну, я подумала, что если найду спонсоров, то поеду.

На вопрос, что певица считает самым главным своим успехом, она ответила коротко и просто:

- Успех приходит во время каждого концерта. Независимо от того, сколько пришло зрителей. Главное, чтобы у них горели глаза.

Яна МАНЖОСОВА.
Фото из личного архива Александры Магеровой.

Стартовал прием заявок на участие в новом конкурсе талантливой молодежи "Талант 51", организованном комитетом по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области. Участниками могут стать творческие коллективы или отдельные исполнители в возрасте от 14 до 30 лет, которые готовы проявить себя в сценическом искусстве.

Номинации конкурса разнообразны. Можно попробовать себя в жанре эстрадного или народного вокала, исполнить бардовскую песню или взорвать сцену настоящим рок-выступлением. Для тех, кто предпочитает в свете софитов выражать эмоции посредством не голоса, а движения, есть возмож-

Мурманск талантливый

Победители конкурса выступят на губернаторском балу

ность поразить членов жюри конкурса, исполнив номер в любом танцевальном жанре: от брейк-данса, джаз-модерна и рок-н-ролла до народно-сценической и классической хореографии. Для самых необыкновенных мурманских талантов предусмотрена номинация "Оригинальный жанр". Здесь могут выступить молодые северяне с любым

сценическим номером, не вошедшим в другие категории: юмор, речевые и музыкальные пародии, пантомима, художественное слово (поэзия и проза), дрессура, акробатика, гимнастика, силовые виды спорта, театр мод, трюки на роликах, велосипедные и другие трюки. Участники смогут продемонстрировать в борьбе за победу все свои

таланты! Приз, предусмотренный организаторами конкурса, - это минута славы на сцене во время годового губернаторского бала.

Для участия в конкурсе необходимо до 5 ноября отправить заявку либо на электронный адрес talant_51@mail.ru, либо в печатном виде по адресу: Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, комитет по взаи-

модействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области. В заявке должна содержаться запись творческого номера, представляемого на конкурс на электронном носителе (CD, DVD, флэш-карта), или указываться ссылка на Интернет-ресурс, где размещена запись выступления в приемлемом качестве.

Узнать более подробную информацию о конкурсе "Талант 51" и скачать бланк заявки можно на официальной странице комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области в сети "ВКонтакте": vk.com/kdm_51.

Татьяна БЕЛЯВСКАЯ.

НА ЗАМЕТКУ

Продукты для здоровья

Если вы удивляетесь, почему чувствуете себя разбитым после крепкого сна ночью или нервным без причины, ответ может лежать в вашей тарелке. Пищевой дефицит может влиять на ваше самочувствие, как изменение погоды.

ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГИЧНОСТЬ

Чувствуете себя так, будто каждый день - удар? Вероятно, вы не получаете достаточно железа. Особенно это касается женщин, которые теряют этот ценный минерал во время менструации.

Что есть: красное мясо, рыба и птица - лучшие натуральные животные источники железа. Если вы не едите мясо, тогда ударьте по сое, чечевице и шпинату. Добавьте витамин С, чтобы железо усвоилось лучше.

УСПОКОИТЬСЯ

Вы знаете, что кофеин усиливает возбужденность. Но еще одна причина колебаний настроения - продукты из рафинированных углеводов (печенье, белый хлеб и т. д.), которые небогаты питательными веществами и клетчаткой (они отвечают за устойчивый уровень сахара в крови). Большое количество подобных продуктов в диете резко увеличивает уровень сахара в крови и инсулина, который производится поджелудочной железой. В результате вы можете быть беспокойными: стучать пальцами, не сосредоточиваться. А когда уровень инсулина так же резко упадет, вы почувствуете себя вялым.

Что есть: постный белок, здоровые жиры и сложные углеводы - неочищенный рис, хлеб и пасту из цельного зерна, цельный овес, фрукты, овощи и бобовые.

СТАТЬ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМ

Вы положили ключи от машины не туда. Уже в который раз! Нехватка ненасыщенных жирных кислот Омега 3 и витамина В₁₂, повышающих активность мозга веществ, может быть причиной.

Что есть: жирную рыбу, такую как макрель, лосось, тунец, форель и сельдь, которая богата ненасыщенными жирами. А для поддержания нормального уровня витамина В₁₂ ешьте больше зернового хлеба, печень, моллюсков, йогурт, сыр, яйца и ветчину. Если вы выполнили рекомендации, но все еще рассеянны, попросите своего доктора проверить уровень В₁₂.

СНЯТЬ ВЗДУТИЕ ЖИВОТА

Овощи и бобы очень полезны, но наряду с брокколи и другими видами капусты они могут увеличить газообразование и вздутие живота. То же самое касается и газированных напитков.

Что есть: если вы страдаете от вздутия, уменьшите вдвое в меню количество газообразующих продуктов и посмотрите, поможет ли это. А вот содовую и другие газированные напитки следует исключить полностью. Пейте простую воду, чтобы предотвратить запоры, и включите в свой рацион пробиотики.

ПРЕДОТВРАТИТЬ СУДОРОГИ

Вы можете чувствовать себя немножко нездоровым после жесткой разминки, но судороги могут означать, что у вас низкий уровень электролитов (калий и магний). Калий, например, работает вместе с натрием в процессе сокращения мышц, и если вместе с потом его выйдет слишком много, вы можете почувствовать небольшую боль в икрах или ступнях.

Что есть: банан - самый известный источник калия, но в действительности вы получаете в два раза больше этого минерала, если съедите половину запеченной картошки. Чернослив и апельсиновый сок также содержат достаточное количество калия. Что касается магния, то его много в миндале и других орехах, шпинате и неочищенных зернах. Также в этом случае поможет потребление кальция, который содержится в молоке и молочных продуктах, тофу, овощах и зелени темно-зеленой расцветки. Судороги может вызвать и обезвоживание, так что пейте много воды.

Страница подготовлена по материалам из открытых Интернет-источников.

Со спиной шутки плохи

Все болит? Ничего не помогает? Не удивляйтесь. Согласно статистике, четверо из пяти человек сталкиваются с болями в пояснице. Сегодня говорим о причинах возникновения этой боли и способах справиться с ней.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

Не важно, насколько вы спортивны и физически активны, - у всех есть шанс столкнуться с болью в пояснице. Повседневные действия, которые вы выполняете автоматически, - сидение за компьютером, ворочание в кровати ночью и т. п. - могут оказаться судьбоносными для здоровья вашего позвоночника. Большинство видов боли вызвано растяжением связок или растяжением из-за поврежденных мускулов или сухожилий. Это происходит из-за начала новой физической деятельности, чрезмерного подъема тяжестей или несчастного случая. Иногда причиной боли может быть зажатый нерв.

Самая большая сложность состоит именно в диагностировании причины боли. К сожалению, увидеть повреждение мышц, связок или сухожилий не так просто, как травму костей или сжатый позвоночный диск, несмотря на все достижения диагностики. По статистике, примерно в 85 процентах случаев доктора не могут точно поставить диагноз.

Если вы попадаете в 80 процентов населения, которое периодически сталкивается с болью в спине, наберитесь терпения и храбрости: примерно треть проблем из-за растяжения исчезает сама собой через неделю без медицинского вмешательства. Но если вы не укрепляете мышцы спины, то вероятность повторного возникновения проблемы в течение 6 месяцев составляет примерно 30 процентов.

ВЫ ПРОВОДИТЕ МНОГО ВРЕМЕНИ ЗА МОНИТОРОМ

Девять часов в день тратит средний человек, сидя за компьютером. Исследователи обнаружили, что стремление постоянно общаться, набирая сообщения на современных гаджетах, увеличивает боль в спине, плечах и шее. Важно делать перерывы и выполнять упражнения для развития мышц шеи. Самое простое - делать наклоны шеи в стороны и вперед-назад по пять раз в день, удерживая каждую позицию по 10 секунд.

Также само положение сидя очень опасно, так как создает больше нагрузки на позвоночник и диски, чем ходьба или положение стоя. Займитесь организацией своего рабочего места: монитор должен находиться на уровне глаз, локти и колени должны быть согнуты под прямым углом, ступни - стоять на полу. Хорошо использовать специальную поддерживающую подушку для поясницы и делать перерывы каждые два часа.

ВЫ ИГНОРИРУЕТЕ СВОЙ ЦЕНТР

Когда вы слышите сочетание "мышцы центра", то думаете о брюшном прессе с шестью кубиками. На самом деле мышцы центра более обширны: к ним относятся и косые мышцы живота, и мышцы спины, и мышцы таза и ягодиц -



все то, что, работая слаженно наряду с абдоминальными мышцами, позволяет вам скручиваться, наклоняться, поворачиваться и стоять прямо. Мышцы центра походят на подъемный кран, который поддерживает все ваши движения. Скручивания, любимые многими, сосредотачиваются лишь на прессе (прямой мышце живота). Упражнения для мышц центра - выпады, приседания, планки и т. д. - прорабатывают несколько поддерживающих позвоночник мышц одновременно.

ВЫ СПИТЕ НА ЖИВОТЕ

Сон на животе оказывает давление на суставы и мышцы, а сон на боку или спине держит позвоночник удлиненным и нейтральным. Если вам необходимо лежать на животе, подложите тонкую подушку под таз, чтобы уменьшить давление на позвоночник и мышцы. Вне зависимости от положения во время сна подберите матрас средней жесткости и толщины и подушку, которая будет поддерживать голову в соответствии с позвоночником. Исследователи подтвердили, что люди с хронической болью в области позвоночника после сна на матрасах средней жесткости стали реже испытывать приступы острой боли.

ВЫ КУРИТЕ

Сигареты - враг не только для сердца и легких. У курильщиков наблюдается более высокий процент повторного появления проблем с позвоночником. Причины разнообразны. Никотин замедляет кровоток к позвоночнику и дискам, таким образом, повышается вероятность их травм. Также курение влияет на способность организма усваивать кальций, приводя к проблемам с костями. Так что вы понимаете, что пора искать свой способ бросить курить.

ВЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕУСТОЙЧИВЫ

Не секрет, что борьба с болью отражается на вашем психическом здоровье. Исследования подтвердили, что люди, ощущающие боль в спине, скорее всего, будут находиться в подавленном состоянии. В то же время канадские ученые обнаружили, что люди в глубокой депрессии в четыре раза чаще испытывали поясничные и шейные боли. Специалисты предполагают, что причи-

ной этого могут быть симптомы, сопровождающие депрессию, например, уход от проблем или нежелание их признавать, вследствие чего высвобождается гормон стресса кортизол, заставляющий мышцы спины и плеч напрягаться и сокращаться. Антидепрессанты, как и другие катализаторы настроения (йога, медитация, глубокое дыхание и фитнес), могут помочь ослабить напряжение и почувствовать себя лучше.

ВЫ - РАБ МОДЫ

Несомненно, высоченные шпильки опасны для здоровья, но и обувь на плоской подошве тоже не панацея. Шлепки и сандалии обеспечивают очень незначительный уровень поддержки стопы, и их постоянное ношение может привести к проблемам со спиной, коленями и стопами. Но решение есть - менять стиль одежды, чередуя то кроссовки, то сандалии, то туфли. Вы не должны носить одну и ту же пару каждый день. Вы должны выбирать обувь, обеспечивающую хорошую поддержку и идеально подходящую по размеру. Вы спокойно можете надеть удобные кроссовки, чтобы дойти до работы, а в офисе переобуться в изящные туфли. Кстати, сумка тоже может быть причиной боли в спине, особенно если вы носите ее на одном плече. Выбирайте модели с широким ремнем, носите сумку через плечо и не набивайте ее (вес вашей сумки не должен превышать 10 процентов вашего собственного веса).

ВЫ НЯНЧИТЕСЬ СО СВОЕЙ СПИНОЙ

Положение лежа минимизирует напряжение в области поясничного отдела позвоночника, однако если вы проведете лежа более двух дней, то можете фактически усилить боль. Последние исследования подтверждают, что люди с болью в спине, которые остались активными, восстановились гораздо быстрее по сравнению с теми, кто был пассивен. Ходьба или плавание улучшают кровоток к мышцам спины, облегчая боль. Йога с ее акцентом на растяжку и укрепление может быть одной из самых эффективных средств от боли в спине. После трех месяцев еженедельных занятий 60 процентов человек с болью в спине сообщили о меньшем дискомфорте, а еще 40 процентов - об уменьшении боли.

Проект Принят в первом чтении 26 сентября 2013 года		
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ		
ЗАСЕДАНИЕ		
РЕШЕНИЕ		
от _____ 2013 года	№ _____	город Мурманск
О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК		
Принято Советом депутатов города Мурманска _____ 2013 года		

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО “Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области”, Законом Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области”, Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО “Об административных правонарушениях”, Законом Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО “О содержании животных”, Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613, руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска **решил:**

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете “Вечерний Мурманск”.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Совета депутатов города Мурманска:
 - от 07.12.2010 № 31-354 “О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования город Мурманск”,
 - от 30.05.2012 № 49-663 “О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 07.12.2010 № 31-354 “О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования город Мурманск”,
 - от 28.02.2013 № 59-801 “О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.12.2010 № 31-354 “О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования город Мурманск” (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-663)”,
 - от 03.04.2008 № 48-587 “Об утверждении Правил компенсационного озеленения при сносе зеленых насаждений на территории города Мурманска”,
 - от 26.02.2009 № 61-751 “О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 “Об утверждении Правил компенсационного озеленения при сносе зеленых насаждений на территории города Мурманска”,
 - от 30.09.2010 № 28-279 “О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 “Об утверждении Правил компенсационного озеленения при сносе зеленых насаждений на территории города Мурманска” (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 26.02.2009 № 61-751)”,
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Гузь О. Н.).

Глава муниципального образования город Мурманск А. Б. ВЕЛЛЕР.

Приложение
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от _____ 2013 № 64-_____

**ПРАВИЛА
благоустройства территории
муниципального образования город Мурманск**

Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск (далее - Правила) устанавливают общие параметры и обязательное сочетание элементов благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск (далее - город Мурманск, город) для создания безопасной, удобной и привлекательной среды.
- 1.2. Правила устанавливают требования, которые необходимо применять при проектировании, эксплуатации благоустроенных территорий, а также осуществлении контроля за мероприятиями по благоустройству территории города Мурманска (далее также - благоустройство территории, благоустройство).
- 1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства должны обеспечивать требования охраны здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создавать технические возможности беспрепятственного передвижения по территории города маломобильных групп населения.

Раздел 2. Основные термины и определения

Для целей Правил применяются следующие основные термины и определения:

- 2.1. Благоустройство территории города - комплекс мероприятий по содержанию территории города, а также проектированию и размещению элементов благоустройства территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Мурманска.
- 2.2. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, нестационарные объекты, рекламные и информационные конструкции, объекты рекламы, используемые как составные части благоустройства.
- 2.3. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории города Мурманска безопасной, удобной и привлекательной среды.
- 2.4. Объекты благоустройства территории - территории города, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории административных округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории города Мурманска.
- 2.5. Объекты нормирования благоустройства территории - территории города Мурманска, для которых Правилами устанавливаются нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

Раздел 3. Элементы благоустройства территорий

3.1. Элементы инженерной подготовки территорий

- 3.1.1. Элементы инженерной подготовки территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки территорий производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.
- 3.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства определяются в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организация рельефа реконструируемой территории ориентируется на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.

- 3.1.3. При организации рельефа предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.
- 3.1.4. При terrасировании рельефа должно быть предусмотрено проектирование подпорных стенок и откосов. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.
- 3.1.5. Должно быть выполнено укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.
 - 3.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления откосов открытых русел водоемов используются материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или “матрацы Рено”, нетканые синтетические материалы, покрытие типа “соты”, одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.
 - 3.1.5.2. В городской застройке укрепление откосов открытых русел производится с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов.
 - 3.1.6. Подпорные стенки проектируются с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м оформляется бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектируются как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (моноклитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.
 - 3.1.7. Ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов устанавливается при размещении на них транспортных коммуникаций согласно требованиям ГОСТ. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1 м, а откоса - более 2 м. Высота ограждений должна быть не менее 0,9 м.
 - 3.1.8. Проектирование стока поверхностных вод должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП. При организации стока должно быть обеспечено комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстроток, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода должно осуществляться с минимальным объемом земляных работ, предусматривающее сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру должны быть укреплены (одерновка, каменное мощение, моноклитный бетон, сборный железобетон, керамика и другое), угол откосов кюветов принимается в зависимости от видов грунтов.
 - 3.1.9. Минимальные и максимальные уклоны назначаются с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, выполняется устройство быстроток (ступенчатых перепадов).
 - 3.1.10. На территрриях объектов рекреации водоотводные лотки должны обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газомом, они должны быть выполнены из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и других), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.
 - 3.1.11. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 1 Приложения № 1 к Правилам). На территории города Мурманска не допускается устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.
 - 3.1.12. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не должны располагаться вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами необходимо принимать не более 15 мм.
 - 3.1.13. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле¹ расстояние между дождеприемными колодцами должно быть не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния необходимо предусматривать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий необходимо предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.
- 3.2. Озеленение
 - 3.2.1. Зеленый фонд города Мурманска представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и зеленые насаждения, в том числе в зеленых зонах, городских лесах и других озелененных территориях в границах города Мурманска.
 - 3.2.2. Озеленение является элементом благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающим формирование среды города Мурманска с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории города. Зеленые насаждения - деревья, кустарники, клумбы, цветы и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (включая произрастающие зеленые насаждения на малозастроенной территории жилого, общественного делового, коммунального и производственного назначения).
 - 3.2.3. Основными типами озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов озеленения определяется форма ландшафтной организации территории города и обеспечиваются визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой территории города Мурманска.
 - 3.2.4. На территории города можно использовать два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости. Стационарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и других) на естественных и искусственных элементах рельефа.
 - 3.2.5. При проектировании озеленения учитывается: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комков, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 2 Приложения № 1 к Правилам). Должно быть соблюдено максимальное количество насаждений на различных территориях города (таблица 3 Приложения № 1 к Правилам), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 4-9 Приложения № 1 к Правилам).
 - 3.2.6. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории города выполняется с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности городской экосистемы к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий города необходимо:
 - производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величины нормативной допустимой рекреационной нагрузки (таблицы 10, 11 Приложения № 1 к Правилам);
 - учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
 - осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
 - 3.2.7. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации предусматривается устройство газонов, автоматических систем полива и орошения (таблица 10 Приложения № 1 к Правилам), цветочное оформление (таблица 4 Приложения № 1 к Правилам). Обязательное цветочное оформление вводится только при условии комплексной оценки территории конкретного объекта с учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения и цветочного оформления. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций, для целей озеленения используются отмостки зданий, поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение.
 - 3.2.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не допускается размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.
 - 3.2.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории города Мурманска формируются защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов необходимо выбрать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.
 - 3.2.9.1. Для защиты от ветра используются зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.
 - 3.2.9.2. Шумозащитные насаждения проектируются в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкرونное пространство следует заполнять рядами кустарника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в таблице 7 Приложения № 1 к Правилам.
 - 3.2.9.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание кроны), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание кроны).
 - 3.2.10. Создание новых объектов озеленения, реконструкция существующих объектов зеленых насаждений, работы по трансформации сохраняемых лесных участков в городские парки, скверы, бульвары, озеленение тер-

¹ Единица измерения равна 0,1%

риторий промышленных площадок и их санитарно-защитных зон осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством.

3.2.11. При проектировании и осуществлении озеленения необходимо учитывать декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и кустарников (форма кроны, цвет листвы, время и характер цветения). Необходимо применять различные кустарники в качестве живых изгородей.

Для живых изгородей не допускается использование кустарников, имеющих шипы и ядовитые ягоды.

3.2.12. При строительстве и производстве земельно-планировочных работ строительные организации обязаны:

- установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2 м;

- для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе трех метров от объектов строительства, устраивать вокруг ограждающего штамповника настил из досок радиусом 2 м;

- при проведении подземных коммуникаций обеспечивать достояние между краем траншеи и корневой системой деревьев не менее 3 м, а корневой системы кустарника - не менее 1,5 м;

- при производстве работ "проколом" в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения корневого отпрыска, не ближе 1,5 м от поверхности почвы;

- при асфальтировании и заощении дорог тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольных кругов - 2 м.

3.3. Виды покрытий

3.3.1. Покрытие поверхностей обеспечивает на территории города условия безопасного и комфортного передвижения, а также формирует архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории определяются следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесей, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные - выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные - представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

3.3.2. На территории города не должно быть участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропичной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

3.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия должен устанавливаться прочным, ремонтнотригодным, экологичным, не допускающим скопления. Выбор видов покрытия принимается в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противоположных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при проектировании отдельных элементов благоустройства (детских и спортивных площадок, дорожек и других); газонных - комбинированных, как наиболее экологичных.

3.3.4. Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Следует не допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

3.3.5. Необходимо предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод: на водоразделах при наличии системы дождевой канализации - не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

3.3.6. На территории общественных пространств города все преграды (ступени, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также края тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) выделяются полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя должно начинаться на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, они не должны располагаться вдоль направления движения.

3.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек) должно предусматриваться выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

3.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия выполняется с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств города Мурманска - соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

3.4. Сопряжение поверхностей

3.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

Бортовые камни

3.4.2. На стыке тротуара и проезжей части должны быть установлены дорожные бортовые камни. Бортовые камни должны устанавливаться с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном применяется повышенный бортовой камень на улицах общегородского и районного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

3.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном допускается установка садового борта с превышением над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов для оформления примыкания различных типов покрытий.

Ступени, лестницы, пандусы

3.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле предусматривается устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы необходимо предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождаая их пандусом.

При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, необходимо предусматривать бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный бортовой камень.

3.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота ступеней - не более 120 мм, ширина - не менее 400 мм и уклон 10-20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней выполняется устройство площадки длиной не менее 1,5 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий города Мурманска высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1 м соответственно.

3.4.6. Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций должен быть предусмотрен ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема принимается по таблице 12 Приложения № 1 к Правилам. Уклон бордюрного пандуса следует принимать 1:12.

3.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м должны быть предусмотрены горизонтальные площадки размером 1,5х1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска необходимо проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса необходимо выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

3.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса должны быть предусмотрены поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой, и отстоящие от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более должны быть разделительные поручни. Длина поручней устанавливается больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании следует предусматривать конструкции поручней, исключаяющие соприкосновение руки с металлом.

3.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями должны выполняться мероприятия согласно пункту 3.1.5 Правил.

3.5. Ограждения

3.5.1. В целях благоустройства на территории города Мурманска должны применяться различные виды ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени прочности для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

3.5.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТ, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

3.5.2.1. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия должно выполняться в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

3.5.2.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Должны быть установлены декоративные металлические ограждения.

3.5.3. Защитные металлические ограждения должны быть высотой не менее 0,5 м и размещаться в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения должны размещаться на территории газона с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.

3.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями необходимо предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

3.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты устанавливаются защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

3.6. Малые архитектурные формы

3.6.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, бульвары, парки, газоны для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными.

3.6.2. К малым архитектурным формам относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города Мурманска. При проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо учитывать каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, городских многофункциональных центров и других малых архитектурных форм необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

Устройства для оформления озеленения

3.6.3. Для оформления мобильного озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Водные устройства

3.6.4. К водным устройствам относятся фонтаны, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов требуются снабжать водоснабженными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

3.6.4.1. Фонтаны необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

3.6.4.2. Родники на территории города должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиН и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора; на особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника кроме вышеуказанного заключения требуется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники оборудуются входом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, трубой вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

3.6.4.3. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Для водоема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

Мебель города

3.6.5. К мебели города относятся различные виды скамей отдыха, которые размещаются на территории общественных пространств, рекреаций и дворов, а также скамей и столов, которые размещаются на площадках для отдыха, детских, спортивных и других площадках.

3.6.5.1. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части должны быть выполнены не выступающими над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха должны выполняться из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно пропиткой).

3.6.5.2. На особо охраняемых природных территориях возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней, срубов, бревен и дла, не имеющих сколов и острых углов.

3.6.5.3. Количество размещаемой мебели города устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование

3.6.6. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в использовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

3.6.6.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации должны применяться малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны с установкой их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной дистанции у вышеперечисленных объектов) составляет: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территориях муниципального образования - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановка малых контейнеров и урн осуществляется у скамей, нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны должны устанавливаться на остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановка не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидов и детских колясок.

Уличное техническое оборудование

3.6.7. К уличному техническому оборудованию относятся: почтовые ящики, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидов колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и другое оборудование).

3.6.7.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать требованиям СНиП.

3.6.8. Выполнение оформления элементов инженерного оборудования должно осуществляться без нарушения уровня благоустройства формируемой среды, ухудшения условий передвижения, не должно противоречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), проектируются в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае допускается перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;
- вентиляционные шахты оборудуются решетками.

3.7. Игровое и спортивное оборудование

3.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории города Мурманска представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков должно быть обеспечено соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 13 Приложения № 1 к Правилам).

Игровое оборудование

3.7.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Целесообразно применять модульное оборудование, обеспечивающее варианты сочетаний элементов.

3.7.3. Необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы должны быть закруглены;
- для несущих конструкций оборудования преимущественно должен применяться металл. Металлические конструкции должны иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие). Требуется использовать конструкции из металлопластика (не травмирует, не ржавеет, морозостойкий);
- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров должно быть с гладкой поверхностью, яркой и чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

3.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования необходимо исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования

должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

3.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках должны быть соблюдены минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 15 Приложения № 1 к Правилам. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей принимать согласно таблице 14 Приложения № 1 к Правилам.

Спортивное оборудование

3.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм. При размещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

3.8. Освещение и осветительное оборудование

3.8.1. В различных градостроительных условиях предусматривается функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцветового зонирования территорий города Мурманска и формирования системы светопро пространственных ансамблей.

3.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения согласно требованиям СНиП;
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

Функциональное освещение

3.8.3. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

3.8.3.1. В обычных установках светильники должны располагаться на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Они применяются в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

3.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) должны располагаться на опорах на высоте 20 м и более. Эти установки используются для освещения обширных пространств, транспортных развязок и автомобильных дорог, открытых автостоянок.

3.8.3.3. В парапетных установках светильники должны встраиваться линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение должно обосновываться технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

3.8.3.4. Газонные светильники применяются для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

3.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы используются для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

Архитектурное освещение

3.8.4. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.

Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

3.8.4.1. К временным установкам архитектурного освещения относятся праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки, а также отдельно стоящие световые композиции, фигуры.

3.8.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функционального освещения - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы.

Световая информация

3.8.6. Световая информация, в том числе световая реклама, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Должны быть учтены размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света

3.8.7. В стационарных установках функционального и архитектурного освещений должны применяться энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, крошштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям стандартов.

3.8.8. Источники света в установках функционального освещения должны выбираться с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

3.8.9. В установках архитектурного освещения и световой информации должны использоваться источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве на территории города или световом ансамбле.

3.8.10. Источники света световой информации не должны вызывать ослепление участников дорожного движения светом, в том числе отраженным, ограничивать видимость обстановки дорожного движения. При внутреннем или наружном освещении осветительные приборы и устройства световой информации должны быть установлены таким образом, чтобы исключить прямое попадание световых лучей на проезжую часть и в окна квартир жилых многоквартирных домов.

3.8.11. Крепление осветительных приборов, источников света и других устройств световой информации должно обеспечивать их надежное соединение с объектом крепления, выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. Источники света световой информации не должны являться источниками шума, вибрации, мощных электромагнитных и иных излучений и полей.

Освещение транспортных и пешеходных зон

3.8.12. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон должны применяться осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних должна осуществляться на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

3.8.13. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения должны применяться двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

3.8.14. Выбор типа, расположения и способа установки светильников функционального освещения транспортных и пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба светопро пространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах должны устанавливаться на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах - не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, необходимо устанавливать на высоте не менее 3 м.

3.8.15. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры. При условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного дви-

жения грузовых машин расстояние допускается уменьшать до 0,3 м. При невозможности соблюдения указанных расстояний, место установки опор определяется комиссионно. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

3.8.16. Установка опор на пересечениях автомобильных дорог осуществляется до начала закрутления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установок.

Режимы работы осветительных установок

3.8.17. При проектировании всех групп осветительных установок в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды города в темное время суток предусматриваются следующие режимы работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки всех групп в определенные часы суток и дни недели;
- сезонный режим, предусматриваемый для стационарных и временных установок функционального и архитектурного освещения в определенные сроки.

Режимы работы осветительных установок устанавливаются администрацией города.

3.8.18. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение должно производиться:

- установок функционального освещения - утром при повышении освещенности до 10 лк; переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует производить одновременно с включением и отключением освещения улиц и дорог;
- установок архитектурного освещения - в соответствии с режимом работы, установленным администрацией города; в зимнее полугодие на ряде освещаемых объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, Въезды в город и других) установок архитектурного освещения могут функционировать от заката до рассвета.

3.9. Рекламные конструкции, объекты рекламы, информационные конструкции субъектов предпринимательской деятельности

3.9.1. Рекламные конструкции, объекты рекламы.

3.9.1.1. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного, предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности, оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также останочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции.

3.9.1.2. Владелец рекламной конструкции, владелец объекта, к которому крепится рекламная конструкция, либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию, обязаны соблюдать требования Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ, нормативно-правовых актов администрации города Мурманска, Правил.

3.9.1.3. Рекламные конструкции при их размещении должны гармонично вписываться в архитектурную среду и внешне благоустройство территории города Мурманска. При размещении рекламных конструкций, устанавливаемых на территории города, запрещается ухудшать архитектурный облик сложившейся застройки города Мурманска, препятствовать визуальному восприятию объектов капитального строительства, перспективному восприятию улиц, проспектов, площадей, не наносить ущерб визуальным характеристикам исторически сложившейся архитектурной городской среды и отдельных объектов капитального строительства.

3.9.1.4. Рекламные конструкции должны использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы, установка рекламных конструкций должна соответствовать требованиям законодательства.

3.9.1.5. Самовольная установка рекламных конструкций запрещена, установка рекламных конструкций осуществляется после получения соответствующего разрешения уполномоченного органа администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития.

3.9.1.6. В случае самовольной установки рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания, выдаваемого уполномоченным органом администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития.

3.9.1.7. Установка объектов рекламы на территории города Мурманска запрещена.

3.9.1.8. Не допускается установка на фасаде здания, крепление к деревьям, либо между ними конструкций, объектов рекламы, предназначенных для размещения на них временных информационных сообщений, рекламных акций, а также при открытии новых организаций. Данная информация может быть размещена только в витринах субъекта предпринимательской деятельности. Запрещается нанесение рекламной информации, иной информации, рисунков в виде строительных вкраплений или нанесения краской на все виды покрытий на территории города (за исключением случаев проведения специальных мероприятий, конкурсов, организуемых администрацией города Мурманска).

3.9.2. Информационные конструкции субъектов предпринимательской деятельности.

3.9.2.1. К информационным конструкциям субъектов предпринимательской деятельности относятся:

а) вывеска - информационная конструкция с фирменным наименованием субъекта предпринимательской деятельности, расположенная в месте входа в организацию. Размер вывески на жилых многоквартирных домах не должен превышать 2 кв. м. Разрешается размещение одной вывески для одного субъекта предпринимательской деятельности. Допускается размещение более одной вывески только в случае, если организация имеет несколько входов, непосредственно над каждым из входов в организацию. Допускается размещать на вывеске зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания данного предприятия, а также декоративные элементы.

б) информационная табличка - конструкция размером не более 0,5 кв. м со сведениями, которые субъект предпринимательской деятельности обязан довести до сведения потребителя согласно законодательству о защите прав потребителей. Информационные таблички должны размещаться рядом с входом в предприятие либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители. Информационные таблички могут быть заменены надписями на стекле витрины, входной двери и др.

3.9.2.2. Получение разрешения на установку и эксплуатацию информационных конструкций в уполномоченном органе в сфере градостроительства и территориального развития не требуется.

3.9.2.3. Запрещается изготовление вывесок из банерных полотен любого способа крепления.

3.9.2.4. Вывески могут быть не световыми или световыми с внутренним подсветом короба либо отдельных букв наименования субъекта предпринимательской деятельности. Запрещается использование внешней подсветки для освещения вывесок.

3.9.2.5. При проектировании объекта капитального строительства необходимо указывать в проектной документации размещение вывесок согласно требованиям Правил.

3.9.3. Общие требования к рекламным и информационным конструкциям.

3.9.3.1. Рекламные конструкции и вывески должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ПУЭ, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа. Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и пр.).

3.9.3.2. Конструктивные элементы жесткости и крепления (каркасы, болтовые соединения, технологические косынки и т.п.) рекламных и информационных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами.

3.9.3.3. Установка рекламных конструкций и вывесок в случае их размещения на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).

3.9.3.4. Тексты, содержащиеся на информационных и рекламных конструкциях, должны выполняться на русском языке. Недопустимо использование в текстах иностранных слов, выполненных русскими буквами. Зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания российских предприятий - официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) иностранных фирм, а также российских предприятий, в уставном фонде которых участвуют иностранные фирмы, могут быть выполнены в оригинальном виде в тех случаях, когда эти товарные знаки не имеют русскоязычного написания.

3.9.3.5. Запрещается:

- устанавливать рекламные конструкции и вывески, препятствующие обзору из окон жилых домов;
- устанавливать рекламные конструкции и вывески, представляющие угрозу для жизни и безопасности;
- в случае крепления рекламной конструкции или вывески к козырьку входной группы - размещать их выступая за пределы указанного козырька;
- при размещении рекламных конструкций и вывесок снижать прочность и устойчивость зданий;
- при установке рекламных конструкций и вывесок создавать помехи для очистки кровель объектов капитального строительства от снега и льда и иных работ, связанных с эксплуатацией зданий;
- размещать рекламные конструкции и вывески, закрывающие основные конструктивные и декоративные элементы, образующие пластику фасада здания и нарушающие целостность архитектурного восприятия здания (пилоны, колонны, консоли, эркеры, оконные и дверные проемы и их обрамления (как полностью, так и частично), декоративные карнизы, замки, пилястры, сандрики, лопатки, простенки и пр.), закрывающие балконы, лоджии, рельефные и мозаичные изображения, применяемые в оформлении фасада;
- устанавливать рекламные конструкции и вывески, которые перекрывают другие рекламные конструкции или вывески.

3.10. Нестационарные объекты

3.10.1. Размещение нестационарных объектов на территории города производится в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Мурманской области, нормативно-правовыми актами администрации города Мурманска.

3.10.2. Размещение нестационарных объектов на территории города разрешается на асфальтированных площадках (иных площадках с твердым покрытием), имеющих подъездные пути. Размещение объектов не должно мешать проходу пешеходов и проезду транспорта, нарушать градостроительные, санитарные, противопожарные требования, условия инсоляции территорий и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройство территории и застройки.

3.10.3. Размещение нестационарных объектов не допускается: в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), на посадочных площадках городского пассажирского транспорта, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева, в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия, на тротуарах шириной менее 4,5 м (улицы общегородского значения) и менее 3 м (улицы районного и местного значения), на территории дворов жилых зданий, а также в случае, если подъезд к объекту осуществляется по внутридворовым проездам придомовой территории.

3.10.4. Места размещения нестационарных объектов должны быть согласованы с балансодержателями сетей инженерно-технического обеспечения в случае нахождения объекта в охранных зонах таких сетей.

3.10.5. Снос зеленых насаждений при размещении нестационарных объектов не допускается.

3.10.6. Нестационарные объекты необходимо оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинками (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

3.10.7. При проведении ремонтных работ на сетях инженерно-технического обеспечения, владельцы нестационарных объектов обязаны незамедлительно обеспечить доступ владельцам сетей инженерно-технического обеспечения.

3.10.8. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях города при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, скверах), при нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на дворовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабинку необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

3.10.9. Нестационарные объекты должны находиться в технически исправном состоянии, очищены от пыли и грязи, от несанкционированных надписей и объявлений, промыты.

3.10.10. Цветовое решение нестационарных объектов должно соответствовать паспорту на транспортное средство или санитарному паспорту объекта.

3.10.11. На фасаде нестационарных объектов должна быть размещена вывеска/инфомационная табличка.

3.10.12. Владельцы нестационарных объектов обязаны:

3.10.12.1. Обеспечить содержание прилегающей территории в соответствии с технологией зимней и летней уборки.

3.10.12.2. Заключить с близлежащими стационарными учреждениями или предприятиями обслуживания договоры на пользование туалетами, если в непосредственной близости отсутствуют стационарные или мобильные туалеты.

3.10.12.3. Оборудовать места для сбора отходов мусорными урнами, контейнерами в соответствии с объемом их накопления. Сбор, транспортировка отходов осуществляются в соответствии с Правилами, а также Положением о порядке обращения с отходами производства и потребления.

3.10.13. Запрещается: загромождение противопожарных разрывов между объектами сгораемыми материалами, оборудованием, тарой и отходами; складирование тары на крышах объектов.

3.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений

3.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и другое), размещение антенн, водосточных труб, отмосток, домовых знаков, защитных сеток и других элементов оформления и оборудования.

3.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки территорий города Мурманска.

3.11.3. В оформлении зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий не допускается использование временных установок архитектурного освещения на постоянной основе. Постоянное световое оформление данных объектов должно осуществляться установками стационарного архитектурного освещения.

3.11.4. На зданиях и сооружениях города необходимо размещать домовые знаки: указатель наименования улицы (иной территории проживания граждан) или дороги, указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартал, указатель пожарного гидранта, указатели колодцев инженерных коммуникаций, а также международный символ доступности объекта для инвалидов, флагдержатели.

Состав домовых знаков на конкретном здании (сооружении) и условия их размещения необходимо определять функциональным назначением и местоположением зданий (сооружений) относительно улично-дорожной сети.

3.11.5. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру должно быть выполнено устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки должен быть не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширина отмостки для зданий и сооружений - 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

3.11.6. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации требуется предусматривать наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков либо устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 3.1.12 Правил);
- выполнять устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

3.11.7. Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и другие).

3.11.8. При входных группах должны быть предусмотрены площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах должна быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях города.

3.11.9. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежных масс и сосулек с края крыши, от падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов возможна установка специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек возможно применение электрического контура по внешнему периметру крыши.

3.11.10. Расположение входов на фасаде здания жилого и (или) общественного назначения, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению здания, предусмотренному проектным решением.

3.11.10.1. Возможность размещения дополнительных входов определяется на основе общей концепции фасада с учетом архитектурного решения, планировки помещений, расположения существующих входов, а также предельной плотности размещения входов на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения.

3.11.10.2. Входы в помещения подвального этажа должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

3.11.10.3. Восстановление утраченных входов, раскрытие заложенных ранее проемов, а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается в соответствии с проектным решением.

3.11.11. Собственники существующих нежилых помещений первого этажа, где имеется техническая возможность, обязаны обеспечить доступ маломобильных групп населения к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения путем устройства пандусов.

3.11.12. Устройство и оборудование окон и витрин должны иметь единый характер в соответствии с архитектурным решением фасада здания и соответствовать требованиям СНиП.

3.11.12.1. Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов).

3.11.12.2. Установка оградений витрин допускается при высоте нижней границы проема менее 0,8 м от уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не более 1 м, расстояние от поверхности фасада - не более 0,5 м (при отсутствии прямых).

3.11.12.3. Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается.

3.11.13. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи). Цветовое решение должно соответствовать тону остекления.

3.11.14. Размещение маркиз допускается над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений и должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать ви-

зуальное восприятие архитектурных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации.

3.11.15. В витрине предприятия сферы потребительского рынка допускается размещать:

- информацию о реализуемых в данном предприятии товарах и оказываемых услугах, сезонных скидках, в том числе образцы товарной продукции;
- полное или сокращенное (если таковое имеется) фирменное наименование предприятия, его зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания;
- изобразительные элементы, раскрывающие профиль предприятия и соответствующие его фирменному наименованию;
- элементы декоративного оформления;
- обязательное праздничное оформление, размещаемое к государственным и местным праздникам.

В случае, если указанная информация размещается с использованием средств крепления, то она должна быть размещена с внутренней стороны витрины. С наружной стороны витрины допускается только временное размещение информации, в том числе праздничного оформления, в виде нанесения виниловой пленкой способом выклейки.

3.12. Памятные (мемориальные) объекты и объекты городской скульптуры

3.12.1. Памятные (мемориальные) объекты создаются в целях увековечения памяти выдающихся событий в истории государства и города Мурманска, а также личностей, достижения и вклад которых принесли долговременную пользу государству и городу.

3.12.2. Объекты жанровой городской скульптуры создаются в целях формирования художественного образа города, отражающего его географические, природные, историко-культурные и иные особенности.

3.12.3. При создании памятного (мемориального) объекта, объекта городской скульптуры необходимо учитывать сложившийся архитектурный облик объекта благоустройства, градостроительные, природные, культурно-исторические особенности города Мурманска.

3.12.4. Создание памятного (мемориального) объекта, объекта городской скульптуры осуществляется в порядке, установленном решением Совета депутатов города Мурманска

3.13. Площадки

3.13.1. На территории города Мурманска должны проектироваться следующие виды площадок: для игр детей (детские площадки), отдыха взрослых, занятий спортом (спортивные площадки), стоянок автотранспорта (автостоянки) и стоянок маломерных судов, выгула и дрессировки собак, установок мусоросборников.

Количество площадок, их размещение и оборудование должны соответствовать требованиям СНиП и СанПиН.

3.13.2. На всех видах площадок не допускается применение растений с колючками и ядовитыми плодами.

Детские площадки

3.13.3. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) необходима организация спортивно-игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.13.4. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ площадок для игр детей дошкольного возраста должно быть не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Площадки для игр детей дошкольного и дошкольного возраста должны размещаться на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки - на озелененных территориях жилой групп или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

3.13.5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения необходимо проектировать из расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Проектирование размеров и условий размещения площадок должно осуществляться в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе Мурманске.

3.13.5.1. Площадки для игр детей дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых, в этом случае общую площадь площадки необходимо устанавливать не менее 80 кв. м.

3.13.5.2. Оптимальный размер детских площадок: для детей дошкольного возраста - 70-150 кв. м, школьного возраста - 100-300 кв. м, комплексных площадок для игр - 900-1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок для игр детей дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские площадки и площадки для отдыха необходимо разделять густыми зелеными посадками (или) декоративными стенками.

3.13.5.3. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях муниципального образования город Мурманск или в составе застройки согласно пункту 5.3.4 Правил.

3.13.6. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых автостоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Не допускается организация подходов к детским площадкам с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых автостоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств должно применяться согласно требованиям СанПиН, до площадок мусоросборников - 15 м, до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

3.13.7. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящегося над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

3.13.8. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

3.13.8.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) должны быть предусмотрены на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек необходимо оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом согласно пункту 3.6.5.1 Правил. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

3.13.8.2. Для сопряжения поверхности площадки и газона необходимо применять садовые бортовые камни со скосенными или закругленными краями.

3.13.8.3. Детские площадки требуются озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева.

3.13.8.4. Размещение игрового оборудования должно проектироваться с учетом нормативных параметров безопасности (таблица 14 Приложения № 1 к Правилам). Площадки спортивно-игровых комплексов должны оборудоваться стеном с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

3.13.8.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м не допускается.

Площадки отдыха

3.13.9. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их необходимо размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха должны быть проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха необходимо предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно требованиям СанПиН, до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

3.13.10. Площадки отдыха на жилых территориях необходимо проектировать из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15-20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно пункту 3.13.5.2 Правил. На территориях парков возможна организация площадок-лугаек для отдыха на траве.

3.13.11. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает с себя: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

3.13.11.1. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

3.13.11.2. Необходимо применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляция и затенение площадок отдыха обеспечивается согласно пункту 3.13.8.3 Правил.

3.13.11.3. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

3.13.11.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр устанавливается в пределах 12-15 кв. м.

Спортивные площадки

3.13.12. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их необходимо проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных организаций. Проектирование спортивных площадок должно осуществляться в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно требованиям СанПин.

3.13.13. Размещение и проектирование благоустройства спортивной площадки на территории участков общеобразовательных организаций осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов необходимо принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

3.13.14. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

3.13.14.1. Озеленение необходимо размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не допускается применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающих большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

3.13.14.2. Площадки должны быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников

3.13.15. Площадки для установки мусоросборников (контейнеров - стандартных емкостей для сбора отходов) - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Наличие таких площадок предусматривается в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

Крупногабаритные отходы (упаковочные материалы; предметы домашней обстановки и обихода: бытовая техника, сантехническое оборудование, мебель; металлические и деревянные конструкции, отходы от ремонта жилых помещений, новогодние елки, иные отходы из жилых и нежилых помещений, размер которых не позволяет осуществлять их накопление в контейнерах для бытовых отходов) необходимо собирать на специальных площадках.

3.13.16. Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) требуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12х12 м). Размещение площадок при проектировании должно осуществляться вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки требуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

3.13.17. Размер площадки на один контейнер должен составлять 2-3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода - не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки необходимо проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.

3.13.18. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, ограждение, контейнеры для сбора ТБО.

3.13.18.1. Покрытие площадки устанавливается аналогичным покрытием транспортных проездов. Уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застоя воды и скатывания контейнера.

3.13.18.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1-1,2 м.

3.13.18.3. Для визуальной изоляции площадок должны применяться непрозрачные металлические, металлопластиковые или пластиковые стенки высотой 1,5-2 м или периметральные живые изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

3.13.18.4. Функционирование осветительного оборудования необходимо устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м.

Площадки для выгула собак

3.13.20. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кв. Территории, разрешенные для свободного выгула собак, определяются администрацией города по согласованию с органами регионального государственного ветеринарного и федерального санитарно-эпидемиологического надзора.

3.13.21. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, должны быть 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м; в условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок на территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 м, а до участков образовательных организаций, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

3.13.22. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, не менее одной скамьи и одной урны, осветительное и информационное оборудование. Необходимо предусматривать периметральное озеленение.

3.13.22.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо предусматривать ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, необходимо проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия. Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.

3.13.22.2. Ограждение площадки, должно быть выполнено из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

3.13.22.3. На территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

3.13.22.4. Озеленение необходимо проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди.

Площадки для дрессировки собак

3.13.23. Площадки для дрессировки собак должны быть размещены на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса определяется администрацией города. Размер площадки должен составлять не менее 2000 кв. м.

3.13.24. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее двух на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3.13.24.1. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также должно быть удобным для регулярной уборки и обновления.

3.13.24.2. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

3.13.24.3. Площадки для дрессировки собак необходимо оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

Площадки автостоянок

3.13.25. На территории города необходимо предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

Размещение автостоянок производится в соответствии с проектами.

3.13.26. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии с требованиями СанПин. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно требованиям СНиП, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

3.13.27. Проектирование размещения площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта не допускается, организация заездов на автостоянки должна быть не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

3.13.28. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей должны быть оборудованы навесами, легкими осажденными боксами, смотровыми эстакадами.

3.13.29.1. Покрытие площадок должно проектироваться аналогичным покрытием транспортных проездов.

3.13.29.2. Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 3.4.3 Правил.

3.13.29.3. Разделительные элементы на площадках должны быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

3.13.30. Хранение автомобилей населения в гаражах закрытого типа (боксах) допускается только в гаражных кооперативах, за исключением гаражей для хранения автомобилей инвалидов.

3.13.30.1. Для автомобилей населения допускается устройство изолированных боксов с непосредственным въездом наружу для каждого автомобиля при условии их размещения в одноэтажных зданиях I, II, и III степени огнестойкости с глухими противопожарными перегородками 2-го типа между боксами. Допускается размещать боксы в двухэтажных зданиях I и II степеней огнестойкости с глухими противопожарными перегородками 2-го типа и перекрытиями 3-го типа при условии обеспечения непосредственного выезда автомобиля из каждого бокса наружу.

3.13.30.2. Параметры бокса определяются проектом в зависимости от типа (класса) автомобиля и габаритов автомобиля согласно требованиям СНиП. Высота бокса должна быть на 0,5 м выше наиболее высокого подвижного состава (с учетом двускатной крыши - на 1 м), но не менее 2 м (2,5 м), ширина 4-4,5 м, длина на 1,5-2 м больше длины подвижного состава, но не менее 6 м.

3.13.30.3. Инвалидам земельные участки для временной установки металлических (или деревометаллических) гаражей или стоянок предоставляются вблизи места жительства с учетом градостроительных норм, без права передачи земельного участка другим лицам.

Стоянки маломерных судов

3.13.31. Размещение стоянок маломерных судов и береговых баз производится в соответствии с проектами.

3.13.32. Стоянки маломерных судов и береговые базы, принадлежащие клубам и гражданам, следует размещать вне жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место): для прогулочного флота - 27 кв. м, спортивного - 75 кв. м. Указанные требования не распространяются на лодочные станции и другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения.

3.14. Открытые автостоянки на территории жилой застройки

3.14.1. Размещение на придомовой территории многоквартирного жилого дома открытой автостоянки для хранения личного автомобильного транспорта собственников многоквартирного жилого дома возможно за счет изменения функционального назначения дворовой территории при наличии:

- проведения кадастровых работ по земельному участку, на котором расположен многоквартирный жилой дом;
- положительного решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, оформленного протоколом, о размещении открытой автостоянки на придомовой территории такого дома.

3.14.2. При размещении открытой автостоянки должен быть предусмотрен удобный проезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов.

3.14.3. В условиях сложившейся жилой застройки не допускается размещение автостоянок за счет существующих элементов благоустройства (в том числе детских площадок, спортивных площадок, площадок отдыха), если это размещение повлечет нарушение градостроительных норм и требований Правил.

3.14.4. Стоянки автотранспорта не должны препятствовать подъезду спецтранспорта к многоквартирному жилому дому, зданиям и сооружениям, расположенным на придомовой территории, а также доступу транспорта аварийных инженерных служб к обслуживаемым сетям.

3.15. Пешеходные коммуникации

3.15.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории города Мурманска. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории города необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций требуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

3.15.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон должен приниматься не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный): оптимальный - 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидов колясок необходимо предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30-60 промилле требуется не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, требуется предусматривать устройство лестниц и пандусов.

3.15.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации

3.15.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

3.15.5. Трансировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения (Приложение № 2 к Правилам). Трансировка пешеходных коммуникаций осуществляется (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению примерно 30°.

3.15.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами требуется устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

3.15.7. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширение (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

3.15.8. Общая ширина пешеходной коммуникации, в случае размещения на ней нестационарных сооружений, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не должна быть менее 1,8 м.

3.15.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации (на рекреационной нагрузкой более 100 чел/га необходимо оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути не менее 60 см. Длину площадки необходимо рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

3.15.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

3.15.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций устанавливаются с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств. Необходимо предусматривать мощение плиткой. Проектирование ограждений пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, производится согласно пункту 3.1.7 Правил.

3.15.10.2. Возможно размещение нестационарных сооружений.

Второстепенные пешеходные коммуникации

3.15.11. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций должна составлять примерно 1-1,5 м.

3.15.12. Обязательный перечень элементов благоустройства территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает в себя различные виды покрытий.

3.15.12.1. На дорожках скверов, бульваров необходимо предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения, в том числе мощение плиткой.

3.15.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) требуется предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

3.16. Транспортные проезды

3.16.1. Транспортными проездами являются элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью города Мурманска.

3.16.2. Проектирование транспортных проездов должно осуществляться с учетом требований СНиП. При проектировании проездов необходимо обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

3.16.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

3.16.3.1. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть предусмотрено освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

3.16.3.2. Зеленые насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций необходимо размещение пункта технического обслуживания.

Раздел 4. Благоустройство на территориях общественного назначения

4.1. Общие положения

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются общественные пространства города Мурманска, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий города: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, придорожные и специализированные общественные зоны города.

4.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стиливого единства элементов благоустройства с окружающей средой города.

4.2. Общественные пространства

4.2.1. Общественные пространства города Мурманска включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе территории города, придорожных и многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения.

4.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории города.

4.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и другие объекты городского значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории либо без нее, в этом случае границы участка устанавливаются совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

4.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств города необходимо проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, многоярусных и мобильных видов озеленения.

4.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территориях общественных пространств города включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, установки архитектурного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и другие).

4.2.2.1. На территории общественных пространств возможно размещение памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, водных устроств.

4.2.2.2. На территории пешеходных зон и коммуникаций возможно размещение средств наружной рекламы, нестационарных торговых объектов, бытового обслуживания, питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.

4.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки

4.3.1. Участками общественной застройки (за исключением указанных в пункте 4.2.1.2 Правил) являются участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, НИИ, посольства, больницы и другие объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории либо без нее - в этом случае границы участка устанавливаются совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной застройки (больничные, студенческие городки, комплексы НИИ и другие) формируются в виде группы участков.

4.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки должно проектироваться в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией.

4.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей, необходимо предусматривать обязательное размещение скамей.

Раздел 5. Благоустройство на территориях жилого назначения

5.1. Общие положения

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

5.2. Общественные пространства

5.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения необходимо формировать системой пешеходных коммуникаций, участков организаций обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования:

5.2.2. Организации обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов должны оборудоваться площадками при входах. Для организаций обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения полиции) необходимо предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках отделения полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, необходимо предусматривать различные по высоте металлические ограждения.

5.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории пешеходных коммуникаций и участков организаций обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

5.2.3.1. Требуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.

5.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, нестационарных объектов.

5.2.4. Озелененные территории общего пользования формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортнх коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, детские, для выгула собак и другие), объекты рекреации (скверы, бульвары, парки жилого района).

5.3. Участки жилой застройки

5.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль автомобильных дорог, на реконструируемых территориях.

5.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным использованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) требуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установок мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка необходимо предусматривать размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

5.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

5.3.3.1. Озеленение жилого участка необходимо формировать между отстойкой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, выющиеся растения, компактные группы кустарников, невысокими отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

5.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль автомобильных дорог согласно пункту 5.3.4.3 Правил.

5.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль основных направлений улично-дорожной сети, на реконструируемых территориях, необходимо проектировать с учетом градостроительных условий и требований их размещения.

5.3.4.1. На территориях охранных зон памятных (мемориальных) объектов проектирование благоустройства должно осуществляться в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

5.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) необходимо применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

- перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, хранение автомобилей населения), и элементов благоустройства в состав жилой застройки;
- использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой), при этом расстояние от вышеуказанных пло-

щадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.

5.3.4.3. При размещении жилых участков вдоль основных направлений улично-дорожной сети не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установок мусоросборников).

5.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в том числе типа "Ракушка"), замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

5.4. Участки образовательных организаций

5.4.1. На территории участков образовательных организаций необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятий спортом, озелененные и другие территории и сооружения.

5.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории участка образовательной организации включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

5.4.3. Трассировка инженерных коммуникаций через территорию образовательной организации при проектировании квартала не допускается, уже существующие сети при реконструкции территории квартала необходимо переложить. Собственные инженерные сети образовательной организации необходимо проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под детскими и спортивными площадками.

5.4.4. Участки образовательных организаций должны огораживаться в границах предоставленного земельного участка в соответствии с действующими санитарными нормами.

5.5. Площадки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств

5.5.1. На площадке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к площадкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств должны быть не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Не допускается организация транзитных пешеходных путей через площадку длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Площадка длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств должна быть изолирована от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

5.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

5.5.2.1. На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд - бордюрный пандус на уровень проезда (не менее одного на участок).

5.5.2.2. Вдоль границ площадки необходимо формировать посадки густого высокорастущего кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев.

5.5.3. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в нестационарных гаражных сооружениях, покрытие дорожек и проездов необходимо представлять твердым видом, осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и размещением ограждений.

Раздел 6. Благоустройство на территориях рекреационного назначения

6.1. Общие положения

6.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

6.1.2. Благоустройство объектов культурного наследия должно включать реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

6.1.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - ненарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок города.

6.1.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и зеленых насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

- для парков: реконструкция планировочной структуры, разреживание участков с повышенной плотностью зеленых насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

6.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения выполняется с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

6.2. Зоны отдыха

6.2.1. Зонами отдыха являются территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

6.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей необходимо принимать по расчету количества посетителей.

6.2.3. На территории зоны отдыха требуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт должен располагаться рядом со спасательной станцией и оснащаться надписью "Медпункт" или изображением красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта устанавливается площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

6.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озелененная, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабин.

6.2.4.1. При проектировании озеленения необходимо обеспечивать:

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродлируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и другие);
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и других).

6.2.4.2. Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования, нестационарных торговых объектов.

6.3. Парки

6.3.1. На территории города Мурманска проектируются следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10 га необходимо предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

Многофункциональный парк

6.3.2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

6.3.3. На территории многофункционального парка предусматривается: система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и другие). Мероприятия благоустройства и плот-

ность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке (таблицы 10, 11 Приложения № 1 к Правилам). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений необходимо проектировать с учетом Приложения № 3 к Правилам.

6.3.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны, туалетные кабины и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

6.3.4.1. Необходимо применять различные виды и приемы озеленения, создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

6.3.4.2. Допускается размещение нестационарных торговых объектов.

Специализированные парки

6.3.5. Специализированные парки города предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

6.3.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территории специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

Парк жилого района

6.3.7. Парк жилого района предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района. На территории парка предусматривается: система аллей и дорожек, площадки (детские, для отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

6.3.8. Обязательный перечень элементов благоустройства территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

6.3.8.1. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

6.3.8.2. Необходимо предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного технического оборудования и нестационарных объектов питания.

6.4. Бульвары, скверы

6.4.1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

6.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

6.4.2.1. Покрытие дорожек необходимо проектировать преимущественно в виде плиточного мощения с определением колористического решения покрытия, предусматривать размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

6.4.2.2. При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных необходимо устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов используются приемы зрительного расширения озелеваемого пространства.

6.4.2.3. Допускается размещение уличного технического оборудования.

Раздел 7. Благоустройство на территориях производственного назначения

7.1. Общие положения

7.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства применяются в соответствии с Приложением № 4 к Правилам.

7.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон

7.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон территорий производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН.

7.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий санитарно-защитных зон включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, другие), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

7.2.2.1. Озеленение формируется в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.

Раздел 8. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций

8.1. Общие положения

8.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций города Мурманска является улично-дорожная сеть города в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства производится на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

8.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

8.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

8.2. Улицы и дороги

8.2.1. Улицы и дороги на территории города Мурманска по назначению и транспортным характеристикам подразделяются на автомобильные дороги общего пользования местного значения, проезды на дворовых территориях, ведомственные и частные автомобильные дороги.

8.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территорий улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

8.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения. Для покрытий улиц и дорог используются материалы, указанные в Приложении № 5 к Правилам.

8.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии с требованиями СНиП. Проектирование размещения зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении осуществляется согласно пункту 8.4.2 Правил. Необходимо предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев: за пределами зоны риска возможно высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения (таблица 16 Приложения № 1 к Правилам).

8.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для организации безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) проектируются в соответствии с требованиями ГОСТ.

8.2.2.4. Для освещения дорог на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников должны располагаться:

- с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке);
- по оси разделительной полосы;
- с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами устанавливается в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Допускается размещение устройств праздничного освещения.

8.3. Площади

8.3.1. По функциональному назначению площади подразделяются на главные (у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных развязок. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать максимальное возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.

8.3.2. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения.

8.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории площади устанавливается в соответствии с пунктом 8.2.2 Правил. В зависимости от функционального назначения на площади необходимо размещать дополнительные элементы благоустройства: памятные (мемориальные) объекты и объекты городской скульп-

туры, водные устройства (фонтаны), остановочные павильоны, нестационарные объекты торговли, питания, бытового обслуживания, рекламные конструкции.

8.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения, временной парковки легковых автомобилей.

8.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади выделяются мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями. Ширина прохода проектируется в соответствии с Приложением № 2 к Правилам.

8.3.3.3. При озеленении площади используется периметральное озеленение, зеленые насаждения в центре площади (сквер или "островок безопасности"), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды города Мурманска или сложившейся застройки применяются компактные и (или) мобильные приемы озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 8.4.2 Правил.

8.4. Пешеходные переходы

8.4.1. Пешеходные переходы должны размещаться в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные).

8.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения необходимо обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, нестационарных объектов, объектов рекламы, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника принимать как 8х40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч, 10х50 м - при скорости 60 км/ч.

8.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

8.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок безопасности", приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем рекомендуется предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

8.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны

8.5.1. На территории города Мурманска предусматривают следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемых линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения.

8.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, рекламных конструкций и объектов рекламы, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установок мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

8.5.3. Проектирование благоустройства полосы отвода железной дороги осуществляется с учетом требований СНиП.

8.5.4. Проектирование благоустройства территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с водным законодательством.

Раздел 9. Эксплуатация объектов благоустройства

9.1. Общие требования к содержанию городских территорий

9.1.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять содержание и уборку отнесенных к их ведению территорий и объектов благоустройства в объеме, предусмотренном законодательством и Правилами, за счет собственных средств самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций. При определении границ территорий, подлежащих содержанию и уборке, на пользователей земельных участков возлагается обязанность по содержанию и уборке прилегающей территории в соответствующих границах согласно разделу 9.3 Правил.

9.1.2. Городские территории и объекты благоустройства должны соответствовать следующим требованиям:

9.1.2.1. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, плиточное либо другое искусственное покрытие) должны быть очищены от смета, каких-либо отходов, без трещин, выбоин и иных повреждений, с исправными водостоками и обеспечивать безопасное движение транспорта и пешеходов.

9.1.2.2. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, не иметь деформаций и разрушений.

9.1.2.3. Дворовые и внутриквартальные территории должны содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан и беспрепятственного движения транспорта.

9.1.2.4. Мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели, лестницы и другие искусственные сооружения, включая железнодорожные, должны быть очищены от грязи и пыли и всех видов отходов, содержаться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение транспорта и пешеходов.

9.1.2.5. Железнодорожные переезды и территории, примыкающие к железнодорожным (магистральным и подъездным) путям, должны быть очищены от смета и всех видов отходов и содержаться в технически исправном состоянии.

9.1.2.6. Пустыри, незастроенные территории, объекты озеленения и иные земельные участки, береговые территории озер, рек, ручьев и иных водных объектов должны быть очищены от каких-либо отходов и содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан.

9.1.2.7. Конструкция колодцев подземных инженерных коммуникаций должна быть герметична.

Для обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93) не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, отклонение решетчатого дождеприемника относительно уровня лотка - более 3,0 см.

9.1.3. Требования к транспортным средствам, выезжающим на улицы города, регламентируются Правилами дорожного движения РФ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.1.4. Снег должен вывозиться в места, установленные администрацией города Мурманска.

9.1.5. Сбор, вывоз, размещение (хранение, захоронение), утилизация, переработка, использование и обезвреживание отходов производства и потребления осуществляются в соответствии с Положением о порядке обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования город Мурманск (далее - Положение о порядке обращения с отходами), санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

9.1.5.1. Площадки для размещения контейнеров для сбора отходов производства и потребления должны размещаться и оборудоваться в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10: иметь усовершенствованное водонепроницаемое покрытие, ограждение не менее чем с трех сторон, устройство для стока воды, быть удобным для подъезда специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ. Контейнеры для сбора отходов должны быть технически исправны, окрашены и снабжены информацией об организации, их обслуживающей.

9.1.5.2. Вывоз отходов от дворовых территорий должен осуществляться в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491. Соблюдение требований, установленных правилами, обязаны обеспечить организации, обслуживающие жилищный фонд.

9.1.5.3. Вывоз отходов от организаций и предприятий осуществляется в соответствии с заключенными договорами на их транспортировку (вывоз).

9.1.5.4. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов должен осуществляться организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.1.5.5. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум, привывающий допустимые нормы.

9.1.5.6. Твердые бытовые отходы должны перевозиться автотранспортом специализированных организаций, предназначенным для этих целей. Крупногабаритные бытовые отходы, сыпучие и другие грузы должны перевозиться в специально оборудованных автомобилях безопасным, не допускающим загрязнение городских территорий, способом.

9.1.5.7. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, выпавших при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, должно осуществляться работником организации, осуществляющей вывоз отходов.

9.1.5.8. Транспортировка (вывоз) отходов от населения, организаций и предприятий для дальнейшего обезвреживания производится на ОАО "Завод по термической обработке твердых бытовых отходов" и на свалку (полигон) твердых отходов, расположенную в микрорайоне Дровяное.

9.1.5.9. Вывоз, обезвреживание, использование и захоронение ртутьсодержащих, биологических, токсичных отходов промышленных предприятий, осадков из колодцев канализационной сети и выгребных ям осуществляется в специализированных организациях в соответствии с Положением о порядке обращения с отходами, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме.

9.1.5.10. В жилых зданиях, не имеющих канализации, возможно предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды запрещена.

9.1.5.11. Организации, использующие совместные контейнерные площадки, должны согласовывать график вывоза, очистки от мусора контейнерной площадки и прилегающей территории.

9.1.5.12. Крупногабаритный мусор должен складироваться и собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и в установленном порядке вывозиться. Удаление следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

9.1.5.13. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с пунктом 9.1.1 Правил.

9.1.5.14. Вывоз пищевых отходов необходимо осуществлять с территории ежедневно. Остальной мусор необходимо вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов - ежедневно.

9.1.6. На всех городских территориях должны быть выставлены урны. Количество урн и расстояние между ними определяется в соответствии с требованием санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88.

9.1.6.1. Очистка урн от отходов должна производиться по мере накопления, но не реже одного раза в сутки, мойка урн - периодически по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в месяц в летний период. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие содержание закрепленных за ними территорий.

9.1.7. При выезде с территории объектов - источников повышенного загрязнения (строительных площадок, растворных узлов и других объектов), необходимо обеспечивать мойку колес и кузовов транспортных средств. Выезды с таких объектов должны быть с твердым покрытием и содержаться строительной организацией (владельцем указанного объекта) в чистоте.

9.1.8. Технические средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, устройства наружного освещения и подсветки, малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства должны содержаться в исправном состоянии, очищаться и промываться, не допуская содержания в загрязненном состоянии.

9.1.9. Владелец объектов благоустройства обязан производить своевременный ремонт указанных объектов, замену непригодных к дальнейшей эксплуатации элементов или объектов благоустройства в целом.

9.1.10. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить содержание мест проведения массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий.

9.1.11. Правообладатели и пользователи зданий и сооружений, в том числе некапитальных объектов, специализированные дорожные предприятия и иные организации, выполняющие работы по содержанию улично-дорожной сети, юридические и физические лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, иные организации, обслуживающие общее имущество многоквартирного дома, владельцы опор сетей наружного освещения и контактной сети самостоятельно или по требованию уполномоченного структурного подразделения администрации города Мурманска в сфере развития городского хозяйства, соответствующего управления административного округа обязаны очищать подведомственные территории, здания и сооружения, в том числе некапитальные объекты от несанкционированных объявлений, афиш агитационных материалов, надписей, рисунков, графических изображений, объектов рекламы и других несанкционированных прикрепленных предметов и материалов.

Аналогичные работы на муниципальной собственности и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках, государственное право собственности на которые не разграничено, проводятся специализированными предприятиями и организациями по требованию уполномоченного структурного подразделения администрации города Мурманска в сфере городского хозяйства, соответствующего управления административного округа.

9.1.12. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города Мурманска запрещено:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

9.1.13. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории города Мурманска запрещается:

- 9.1.13.1. Сорить на всех городских территориях.
- 9.1.13.2. Сбрасывать и складировать снег, смет, отходы производства и потребления, грунт вне специально отведенных и установленных для этого мест.

9.1.13.3. Размещать контейнеры для сбора отходов на проезжей части улиц, обочинах, тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов, кроме исключительных случаев, когда нет возможности соблюдения установленных расстояний в районах сложившейся застройки. Место определяется комиссионно с участием уполномоченных структурных подразделений администрации города Мурманска в сферах градостроительства и территориального развития, городского хозяйства, соответствующего управления административного округа, управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

9.1.13.4. Размещать контейнеры для сбора отходов производства и потребления без согласования с уполномоченным структурным подразделением администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития и соответствующим управлением административного округа.

9.1.13.5. Сжигать отходы производства и потребления и любые иные отходы, в том числе листву и порубочные остатки, на городских территориях, за исключением случаев использования специализированных установок.

9.1.13.6. Загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

9.1.13.7. Откачивать воду на проезжую часть дорог, внутриквартальных и дворовых проездов.

9.1.13.8. Складировать материалы, извлеченные из колодцев, при выполнении работ по их очистке и ремонту на газонах, тротуарах или проезжей части дорог.

9.1.13.9. Наносить надписи, вывешивать, размещать и расклеивать объявления, афиши, плакаты, газеты в не установленных для этого местах.

9.1.13.10. Маневрирование (проезд, разворот), стоянка транспортных средств на детских, хозяйственных, спортивных, контейнерных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, территориях скверов, в зонах отдыха, на бульварах, тротуарах, а также в местах, где они создают препятствие использованию технических площадок, обеспечивающих эксплуатацию зданий и иных, не предусмотренных для этого мест.

9.1.13.11. Стоянка разукomплектованных транспортных средств во дворах домов, вне специально отведенных для стоянки мест.

9.1.13.12. Выезд на городские территории транспортных средств, загрязняющих данные территории.

9.1.13.13. Мойка транспортных средств во дворах домов и придомовых территориях, на улицах и тротуарах, в парках и скверах, на берегах рек и водоемов, расположенных на территории города Мурманска.

9.1.14. Администрация города Мурманска вправе организовывать привлечение граждан на добровольной основе для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории города Мурманска.

9.2. Порядок содержания элементов благоустройства

9.2.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.

9.2.1.1. Содержание элементов благоустройства осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физическим и юридическим лицам необходимо осуществлять организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществляет администрация города Мурманска.

9.2.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, павильонов, ларьков, стенов для объявлений и других устройств следует осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

9.2.1.3. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество проездов. Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки необходимо обеспечить благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием пункта для очистки колес.

9.2.2. Рекламные конструкции, вывески.

9.2.2.1. Владелец рекламной конструкции или вывески несет полную ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие во время монтажа, демонтажа, эксплуатации рекламной конструкции или вывески.

9.2.2.2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется по договору установки и эксплуатации рекламной конструкции между владельцем объекта, к которому крепится рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции.

9.2.2.3. На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием, монтажом и демонтажом.

9.2.2.4. Владелец отдельно стоящих рекламных конструкций обязан обеспечивать своевременную и качественную уборку территорий, прилегающих к рекламным конструкциям.

9.2.2.5. Уборка рекламной-информационных материалов на рекламных конструкциях со сменным информационным полем осуществляется в момент замены сменного информационного поля.

9.2.2.6. Уборка территории от мусора, связанного с ремонтом, монтажом и демонтажом рекламной конструкции или вывески осуществляется собственником рекламной конструкции или вывески, либо лицом, производящим указанные работы по договору с владельцем рекламной конструкции или вывески.

9.2.2.7. Владелец рекламной конструкции обязан восстановить благоустройство территории и объекта размещения после установки рекламной конструкции в течение 3-х суток. Нарушенные при установке, эксплуатации, ремонте или демонтаже рекламной конструкции покрытие, озеленение, а также стены зданий и сооружений должны быть восстановлены владельцем рекламной конструкции с использованием аналогичных материалов и технологий.

9.2.2.8. Владельцы рекламных конструкций и вывесок обязаны содержать их в эстетическом и исправном техническом состоянии.

9.2.2.9. Окраску и ремонт, очистку элементов крепления и установки отдельно стоящих рекламных конструкций их владельцы обязаны осуществлять по мере необходимости, но не менее двух раз в год (в апреле-мае и августе-сентябре каждого календарного года) либо, в связи выявленными фактами, по требованию уполномоченного органа в сфере градостроительства и территориального развития.

9.2.2.10. Запрещается эксплуатировать рекламные конструкции и вывески с неработающими элементами системы освещения. В случае неисправности отдельных элементов необходимо отключать от подсвета всю конструкцию полностью до устранения неполадок отдельных элементов.

9.2.2.11. Владельцы вывесок и рекламных конструкций субъектов предпринимательской деятельности обязаны их демонтировать при смене места нахождения, в случае ликвидации или банкротства предприятия и восстановить благоустройство территории и объекта, к которому крепится рекламная конструкция или вывеска, до момента выезда из занимаемого помещения.

9.2.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм:

9.2.3.1. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм, а также осуществление контроля по обеспечению их устойчивости и безопасности пользования возлагаются на их владельцев.

9.2.3.2. Юридические и физические лица - владельцы малых архитектурных форм обязаны за свой счет осуществлять их замену (при необходимости), ремонт и покраску, согласовывая колеры с уполномоченным структурным подразделением администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития; по мотивированному требованию уполномоченного структурного подразделения администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития должны произвести демонтаж МАФ за свой счет.

9.2.3.3. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, металлических ограждений тротуаров и газонных ограждений, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабинок, трансформаторных будок, спортивных сооружений, стенов для афиш и объявлений и иных стенов, рекламных тумб, опор уличного освещения, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек должна производиться не реже одного раза в год.

9.2.4. Ремонт и содержание зданий (включая жилые дома) и сооружений.

9.2.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт требуется производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

9.2.4.2. Ремонт, переустройство фасадов зданий и сооружений, связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, примысков, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных или арочных проемов), окраска фасадов осуществляется в соответствии с проектной документацией, паспортом колористического решения фасадов здания или по согласованию с уполномоченным структурным подразделением администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития.

9.2.4.3. Ремонт, переустройство, окраска фасадов зданий и сооружений - объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) осуществляется по согласованию с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

9.2.4.4. Правообладатели и пользователи зданий и сооружений, в том числе некапитальных строений, обязаны поддерживать облик зданий и сооружений в соответствии с проектами, согласованными с уполномоченным структурным подразделением администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития:

- систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отливов, открытий, водосточных труб, козырьков);
- проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;
- при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками;
- очищать используемые объекты недвижимости от самовольно размещенных частных объявлений, объектов рекламы, афиш, агитационных материалов и надписей, рисунков, графических изображений и других наклеенных (прикрученных) предметов, промывать фасады;
- очищать и промывать внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей;
- производить текущий ремонт, в том числе окраску фасада с учетом его фактического состояния;
- по мере необходимости производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, примысков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов).

9.2.4.5. Запрещено самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения уполномоченного структурного подразделения администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития.

9.2.4.6. Запрещено производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

9.2.4.7. На зданиях должна быть выполнена установка указателей наименований улиц и номеров домов утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

9.3. Распределение обязанностей и ответственности по уборке и содержанию городских территорий

9.3.1. Границами участков содержания и уборки территорий являются:

9.3.1.1. Границы земельных участков, предоставленных индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду, безвозмездное срочное пользование, на праве ограниченного пользования либо ином законном праве, определяются в соответствии с границами, определенными кадастровыми паспортами земельных участков путем закрепления территории за гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

Кроме того, владельцы объектов благоустройства обеспечивают уборку территорий, прилегающих непосредственно к объекту благоустройства, а именно:

- откосы, инженерные конструкции (водопропускные лотки, трубы, оголовки), русла рек, ручьев, береговые полосы озер;
- территории от границ земельного участка, сформированного по красным линиям кварталов и общегородских магистралей, до ближайшей проезжей части дороги, включая тротуары, газоны, а также пешеходные зоны и боковые проезды, но не более чем на 10 метров;
- территория от границ земельного участка до середины расстояния между смежным земельным участком, но не более чем на 10 метров;
- подъездные дороги, не вошедшие в границы сформированных земельных участков и предназначенные для функционирования (обслуживания, эксплуатации) объектов, расположенных на нескольких земельных участках. Содержание этих подъездных дорог осуществляется в объеме, пропорциональном площади земельного участка либо по согласованию между пользователями земельных участков (правообладателями объектов, расположенных на земельных участках).

9.3.1.2. Для владельцев объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений) и объектов некапитального характера до выполнения кадастровых работ по земельному участку:

- по сторонам периметра объекта, выходящим на красные линии кварталов и общегородских магистралей - от красных линий квартала до ближайшей проезжей части дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль бордюрного камня, а также пешеходные зоны и боковые проезды до осевой линии, но не более 10 метров;
- по сторонам периметра объекта, не выходящим на красные линии кварталов и общегородских магистралей - 10-метровая зона от каждой стороны периметра, а в случае если расстояние до соседнего объекта составляет менее 20 метров, границей является середина расстояния между соседними объектами, если другое не определено соглашением с владельцем соседних объектов.

9.3.1.3. Для владельцев встроенных нежилых помещений, расположенных в жилом доме, до выполнения кадастровых работ по земельному участку:

- по сторонам периметра объекта, выходящим на красные линии кварталов и общегородских магистралей - на протяженность занимаемых помещений до ближайшей проезжей части дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль бордюрного камня, а также пешеходные зоны и боковые проезды до их осевой линии, но не более 10 метров;
- по сторонам периметра объектов, не выходящим на красные линии кварталов и общегородских магистралей - 10-метровая зона от каждой стороны периметра, а в случае если расстояние до соседнего объекта составляет менее 20 метров - границей является середина расстояния между соседними объектами, если другое не определено соглашением с владельцем соседних объектов.

9.3.1.4. Для владельцев объектов, все стороны периметра которых не выходят на красные линии кварталов и общегородских магистралей - 10-метровая зона по периметру объекта, а в случае если расстояние до соседнего

объекта составляет менее 20 метров - границей является середина расстояния между соседними объектами, если другое не определено соглашением с владельцем соседних объектов.

9.3.1.5. В случае совпадения границ прилегающих территорий и иных случаях, не урегулированных Правилами, границы содержания и уборки территорий могут определяться соглашением сторон.

9.3.1.6. В случае когда правообладателями объекта недвижимости являются несколько лиц, территория, подлежащая содержанию и уборке, закрепляется за правообладателями объекта недвижимости пропорционально доле в праве на объект недвижимости, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

9.3.1.7. Требования данных Правил также распространяются на содержание формируемых земельных участков, в отношении которых принято решение о предварительном согласовании места размещения объекта.

9.3.2. В границы участков уборки территорий, установленные пунктом 9.3.1 Правил, не включаются территории, обязанности по уборке которых Правилами возложены на другие организации.

9.3.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах города Мурманска (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального, регионального и межмуниципального значения) осуществляются специализированными организациями, получившими право исполнения муниципального контракта в соответствии с законодательством, муниципальным учреждением на основании муниципального задания.

9.3.4. Специализированные дорожные предприятия и иные организации, выполняющие работы по содержанию улично-дорожной сети, осуществляют:

9.3.4.1. Уборку покрытий проезжей части улиц, дорог, набережных, тротуаров, площадей, мостов, путепроводов, тоннелей, разделительных полос, островков безопасности, обочин, кюветов, пешеходных территорий по перечню работ, определенных Правилами.

9.3.4.2. Механизированную и ручную уборку тротуаров, остановочных площадок, расположенных вдоль проезжих частей дорог и проездов города Мурманска.

9.3.4.3. Уборку конечных пунктов и разворотных площадок маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования в пределах красных линий улиц.

9.3.4.4. Удаление крупногабаритных предметов с проезжей части дорог, обочин, кюветов и их дальнейший вывоз в отведенные для этого места складирования или хранения.

9.3.4.5. Удаление трупов животных с территории города Мурманска.

9.3.4.6. Установку, содержание и очистку урн на обслуживаемой территории.

9.3.4.7. Содержание в исправном состоянии и дезинфекцию оборудованных выгребных ям.

9.3.5. Специализированные организации обязаны производить уборку территорий города Мурманска на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 9.1.1 Правил.

9.3.6. Юридические и физические лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, иные организации, обслуживающие общее имущество многоквартирного дома, а также владельцы объектов недвижимости и объектов благоустройства, объектов некапитального строительства обеспечивают:

9.3.6.1. Уборку дворовых, внутриквартальных и других территорий в пределах земельных участков, сформированных при выполнении кадастровых работ по земельному участку. В иных случаях, когда кадастровые работы не выполнены - в пределах земельного участка, учтенного в техническом паспорте на многоквартирный (жилой) дом или участка, определенного актом замеров.

9.3.6.2. Уборку, мойку и дезинфекцию контейнерных площадок для сбора всех видов отходов.

9.3.6.3. Вывоз отходов.

9.3.6.4. Мойку контейнеров для сбора отходов при несменяемой системе мусоросборников.

9.3.6.5. Очистку водостоков в пределах земельных участков, сформированных при выполнении кадастровых работ по земельному участку. В иных случаях, когда кадастровые работы не выполнены - в пределах земельного участка, учтенного в техническом паспорте на многоквартирный (жилой) дом или участка, определенного актом замеров на всем протяжении до присоединения к магистральной сети или выпуска в открытое русло (водоем).

9.3.6.6. Установку и очистку урн на территориях в границах уборки, определенных Правилами.

9.3.6.7. Скашивание травы и уборку территорий зеленых насаждений в пределах границ земельного участка, сформированного под многоквартирный (жилой) дом, при выполнении кадастровых работ по земельному участку. В иных случаях, когда кадастровые работы не выполнены - в пределах земельного участка, учтенного в техническом паспорте на многоквартирный (жилой) дом, или участка, определенного актом замеров. Высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

9.3.6.8. Надлежащее содержание объектов благоустройства, указанных в разделе 2 Правил.

9.3.6.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов должны быть возложены на собственника земельного участка, жилого или нежилого помещения, ответственного за уборку территорий в соответствии с разделом 9 Правил.

9.3.7. Юридические и физические лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, иные организации, обслуживающие общее имущество многоквартирного дома, обязаны осуществлять содержание придомовых территорий, обеспечивать уборку территорий в соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

9.3.8. Организации, осуществляющие эксплуатацию и содержание искусственных дорожных сооружений, обеспечивают:

9.3.8.1. Круглосуточную уборку тротуаров, мостов, набережных, путепроводов, транспортных и пешеходных тоннелей, включая очистку расположенных на них урн.

9.3.8.2. Очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мостов, путепроводов и тоннелей.

9.3.8.3. Очистку специальных устройств дождевой канализации.

9.3.9. Организации, в чьем ведении находятся железнодорожные (магистральные и подъездные) пути, находящие в черте города, обеспечивают:

9.3.9.1. Уборку и содержание территорий железнодорожных путей, полосы землеотвода, откосов (с устройством дренажа и водоотведения, выкашиванием травы, подстриганием и вырубкой кустов и деревьев), зоны железнодорожных переездов в границах полосы землеотвода, автодорожных и железнодорожных сооружений, находящихся в границах подземных и наземных пешеходных переходов, посадочных платформ.

9.3.9.2. Уборку и содержание территорий принадлежащих им зданий, вокзалов, иных объектов недвижимости и объектов благоустройства в границах, определенных Правилами.

9.3.10. Владельцы объектов благоустройства, а также нестационарных объектов (павильонов, киосков и других объектов мелкорозничной торговли и сферы обслуживания) обеспечивают уборку территорий, прилегающих к указанным объектам, в границах, определенных Правилами, но не менее чем в радиусе 5 метров от объектов.

9.3.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров городским наземным пассажирским транспортом общего пользования, обеспечивают:

9.3.11.1. Содержание в чистоте и исправном состоянии информационных знаков остановок наземного пассажирского транспорта общего пользования.

9.3.11.2. Уборку и очистку диспетчерских пунктов.

9.3.12. Организации, производящие работы с нарушением целостности объектов благоустройства, обеспечивают:

9.3.12.1. Установку ограждения по периметру строительной площадки либо ограждение зоны производства работ.

9.3.12.2. Уборку территорий, прилегающих к стройплощадкам, зоне производства работ, в границах, определенных пунктом 9.3.1 Правил.

9.3.12.3. Содержание в чистоте подъездов к строительным площадкам, зоне производства работ, мойку колес и кузовов транспортных средств, при выезде на уличные территории, осуществление иных мероприятий, направленных на недопущение загрязнения городской территории.

9.3.12.4. Сбор, вывоз и размещение грунта и строительных отходов в установленных для этого местах.

9.3.12.5. Содержание в чистоте и исправном состоянии ограждений, а также их ремонт и окраску.

9.3.12.6. Выполнение восстановительных работ после окончания строительных или ремонтных работ.

9.3.13. Пользователи земельных участков, а также организации, отвечающие за текущее содержание зеленых насаждений общего пользования, обеспечивают:

9.3.13.1. Уборку территорий, скашивание травы, санитарную обрезку деревьев и кустарников в границах, определенных Правилами.

9.3.13.2. Сбор и вывоз отходов, очистку урн.

9.3.13.3. Содержание в чистоте и исправном состоянии малых архитектурных форм в границах землепользования, окраску ограждений не реже одного раза в год.

9.3.14. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. В случае повреждения или разрушения люковин, крышек колодцев они должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

9.3.15. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на организацию, в чей собственности находятся колонки.

9.3.16. Управления административных округов администрации города Мурманска:

9.3.16.1. Выявляют территории, не попадающие в границы уборочной площади юридических и физических лиц, и осуществляют контроль за содержанием данных территорий.

9.3.16.2. Выявляют участки несанкционированных свалок на территориях, закрепленных за пользователями земельных участков, и принимают меры к их ликвидации.

9.3.16.3. Определяют места для временного складирования грунта на административно-подчиненных территориях с последующим вывозом на территории, определенные пунктом 9.1.5 данных Правил.

9.3.17. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных, тепловых и других сетях, включая удаление грунта и льда, а также выполнение мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов осуществляется владельцами сетей.

9.3.18. Очистка объектов благоустройства от снега, льда, а также вывоз снега и льда обеспечивается владельцами объектов благоустройства.

9.3.19. Ограждения и заборы должны быть окрашены. Повреждения ограждений должны ликвидироваться в срок до 10 рабочих дней. Запрещается размещение на ограждениях и заборах рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей, объектов рекламы. Собственники ограждений должны очищать их от самовольно размещенных рекламных конструкций, частных объявлений, объектов рекламы, афиш, агитационных материалов, надписей и других несанкционированных прикрепленных предметов и материалов.

9.3.20. Владельцы помещений обеспечивают уборку прилегающей территории в границах, установленных в пунктах 9.3.1.2, 9.3.1.3 Правил, в период между уборкой указанных территорий организациями, указанными в пунктах 9.3.3, 9.3.4 Правил.

9.3.21. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды с территорий организации и строек на автомобильные дороги общего пользования местного значения и улично-дорожную сеть.

9.3.22. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий возлагается на администрацию рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

9.3.23. Содержание и уборку скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, производить силами и средствами этих организаций, собственники помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.

9.3.24. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, должны производить лица, указанные в пункте 9.1.1 Правил.

9.3.25. Очистку от объявлений опор контактной сети, наружного освещения, фасадов зданий, ограждений и других сооружений осуществляют организации эксплуатирующие данные объекты.

9.3.26. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации наружных линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, должна осуществляться силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.

9.4. Летняя уборка территорий

9.4.1. Летняя уборка улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий заключается в выполнении следующих видов работ: подметание, мойка, поливка дорожных покрытий, уборка отходов производства и потребления, смета, покос травы.

9.4.2. Подметание дорожных покрытий улиц, дорог, тротуаров и проездов осуществляется с предварительным увлажнением покрытий:

- проезжей части - в ночное время до 7 час. 00 мин., в дневное время - по мере необходимости.

- тротуаров и пешеходных территорий - ежедневно до 8 час. 00 мин.

9.4.3. Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды, после подметания в ночное время до 7 час. 00 мин.

В дневное время мойка производится с целью обеспыливания дорог и тротуаров, а также по мере необходимости.

9.4.4. Поливка проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий производится в жаркую погоду при температуре 20 градусов и выше с интервалом не более 6 часов.

9.4.5. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промывта.

Осевые полосы, обозначенные линиями разметки, должны быть постоянно очищены от песка и различных мелких отходов.

9.4.6. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

9.4.7. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различных отходов.

9.4.8. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и других видов отходов.

9.4.9. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков или других конструкций, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелких отходов по всей поверхности. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

9.4.10. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки люков дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от смета, листьев и других загрязнений.

9.4.11. Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, выполненных в виде газонов, не должна превышать 15 см.

9.4.12. Во время листопада обязательна ежедневная уборка листьев на территориях бульваров, скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям.

9.4.13. Мойка и очистка фасадов зданий производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в год владельцами зданий и сооружений.

9.4.14. Содержание дворовых территорий должно осуществляться в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда).

9.4.15. При производстве летней уборки запрещается:

9.4.15.1. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы производства и потребления, смет, счищаемый с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов, сбрасывать их на озелененные территории, в смотровые колодцы, дождеприемные колодцы и водоемы.

9.4.15.2. Вывоз смета и отходов в несанкционированные места.

9.4.15.3. Выбивание струей воды смета на тротуары и газоны при мойке проезжей части, а при мойке тротуаров - на коколы зданий.

9.4.15.4. Сгребание листвы к клемовой части деревьев и кустарников.

9.4.15.5. Мойка проезжей части дорог и тротуаров при прогнозе понижения температуры воздуха в утренние и ночные часы до нуля градусов Цельсия и ниже.

9.5. Зимняя уборка территорий

9.5.1. Зимняя уборка улично-дорожной сети и объектов благоустройства предусматривает следующие работы:

9.5.1.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами.

9.5.1.2. Сгребание и подметание снега.

9.5.1.3. Формирование валов с необходимыми разрывами между ними.

9.5.1.4. Скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

9.5.1.5. Удаление снега с улиц.

9.5.1.6. Зачистка дорожных лотков после удаления снега.

9.5.1.7. Подборка мусора.

9.5.2. Ликвидация гололеда и скользкости производится обработкой покрытий улично-дорожной сети противогололедными материалами (пескосоляная смесь), отвечающей требованиям ОДН 218.2.027-2003).

9.5.3. Удаление снега осуществляется путем его рыхления, подметания, сгребания и вывоза или путем перекидки снега на свободные территории роторными снегоочистителями.

9.5.4. Снег, сгребаемый с проезжей части и тротуаров, формируется в валы в лотковой зоне.

9.5.5. После формирования снежного вала немедленно выполняются разрывы в валах на перекрестках, остановках общественного транспорта и пешеходных переходах.

9.5.6. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала и производится круглосуточно до полного удаления снега.

9.5.7. Уборка лотковой зоны при вывозе снежного вала должна предусматривать:

9.5.7.1. Очистку верха бордюрного камня в сторону снежного вала.

9.5.7.2. Зачистку лотковой зоны до асфальта и бордюрного камня после прохождения снегопогрузчика и формирование снега в кучи и валы.

9.5.7.3. Расчистку крышек люков дождеприемных колодцев для обеспечения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели.

9.5.8. Вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Мурманск осуществляется в следующей последовательности: в первую очередь с дорог группы "А", затем "Б" и далее "В".

Первоочередной (выборочный) вывоз снега выполняется по окончании снегопада в течение 12 часов от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и радиусов поворотов на улицах групп "А", "Б".

Вывоз снега в полном объеме должен быть выполнен в сроки, указанные в таблице № 1.

Таблица № 1

Сроки вывоза снега в зависимости от группы улицы			
группа	Сроки вывоза снега, сутки		
	Количество выпавшего снега, см		
	До 5 см	До 10 см	До 15 см
"А"	2 - 3	3 - 4	4 - 6
"Б"	3 - 4	4 - 6	5 - 8
"В"	4 - 6	5 - 8	6 - 10

9.5.9. Арендаторы, владельцы земельных участков должны вывозить снег с подведомственной территории в места, установленные администрацией города Мурманска.

9.5.10. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки (сдвигание, подметание) улиц и дорог города с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик регламентируются ГОСТ Р 50597-93.

9.5.11. Снег, счищаемый с дорожек бульваров и скверов, складывается на дорожках и на зеленых зонах таким образом, чтобы не допускать повреждений зеленых насаждений.

9.5.12. Содержание дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных территорий осуществляется в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда:

9.5.12.1. Снег складывается на указанных территориях таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность зеленых насаждений. Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1 м с учетом очищенной лотковой зоны. По мере накопления снега, но не позднее чем при достижении снежного вала высоты и ширины более 1 м, обеспечивается его вывоз.

9.5.12.2. Для предотвращения образования и схода сосулек и наледи со зданий, сооружений, объектов благоустройства должна регулярно выполняться очистка крыш от снега с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте, обязательным применением мер предосторожности для обеспечения безопасного движения пешеходов и сохранности всех видов имущества, а также элементов зданий, благоустройства и зеленых насаждений.

Сбрасывание снега и наледи со зданий, сооружений, объектов благоустройства на тротуары и проезжие части улично-дорожной сети, убираемые специализированными организациями, осуществляется владельцами зданий, сооружений, объектов благоустройства с обязательным согласованием с указанными организациями сроков начала и окончания работ. Сколы льда и снег вывозятся немедленно.

9.5.13. При производстве зимней уборки запрещается:

9.5.13.1. Складирование льда после его скалывания на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационных колодцах, в незамерзающих водоемах и на ледяном покрове акваторий, на трассах тепловых сетей.

9.5.13.2. Сдвигание снега к стенам зданий и сооружений.

9.5.13.3. Перемещение снега на проезжую часть и тротуары с дворовых и ведомственных территорий.

9.6. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений

9.6.1. Юридические и физические лица, автогаражные кооперативы, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, должны обеспечивать:

- содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях;

- содержание и озеленение в соответствии с санитарными нормами земель, расположенных в их санитарно-защитной зоне, не предоставленных в пользование другим лицам;

- укрепление, отсыпку растительным грунтом, а также озеленение откосов, примыкающих к земельному участку. При примыкании откосов к земельным участкам нескольких собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев, благоустройство осуществляется их силами и средствами солидарно.

9.6.2. Специализированные организации должны осуществлять текущий и капитальный ремонт, содержание существующих объектов зеленых насаждений на территориях общего и ограниченного пользования, территориях специального назначения, санитарно-защитных зонах и территориях рекреационного назначения с учетом сохранения их первоначального проектного замысла, восстановления утраченных в процессе роста деревьев и кустарников, инсоляции территорий и зданий, видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов.

9.6.3. Лица, указанные в пунктах 9.6.1 и 9.6.2 Правил обязаны:

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять санитарную обрезку зеленых насаждений и санкционированный (разрешенный) снос сухостоя и аварийных деревьев, санитарную обрезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

9.6.4. Новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры осуществляются только по проектам, согласованным с уполномоченными структурными подразделениями администрации города Мурманска или только после получения разрешения на озеленение в уполномоченном структурном подразделении администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития.

9.6.5. Цветочное оформление в виде логотипов организаций разрешается в пределах устройства клумб, расположенных на отведенном земельном участке организации.

9.6.6. На площадях зеленых насаждений устанавливается запрет на следующее:

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждения насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующих распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах, на детских площадках, на территориях зеленых насаждений дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений здравоохранения и иных территориях зеленых насаждений;

- сжигать листву и мусор;

- производить несанкционированный (самовольный) снос зеленых насаждений;

- повреждать или уничтожать деревья, кустарники, клумбы, цветники, газоны и иные зеленые насаждения.

9.6.7. Снос и (или) пересадка, санитарная обрезка зеленых насаждений при условии выполнения требований Правил допускается в случаях:

9.6.7.1. Строительства и реконструкции дорог, улиц, надземных коммуникаций, инженерных сетей, зданий и сооружений, предусмотренных проектом строительства (реконструкции), реконструкции зеленых насаждений, согласованным и утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", указывающим места проведения предполагаемых работ по сносу и(или) пересадке, санитарной обрезке зеленых насаждений.

9.6.7.2. Выявления аварийных, сухостойных деревьев, а также в случаях массового появления вредителей и болезней зеленых насаждений.

9.6.7.3. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома и помещениях общественного здания, затеняемых деревьями, с учетом заключения территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

9.6.7.4. Проведения аварийных и плановых ремонтных работ на инженерных сетях.

9.6.7.5. Проведения организациями работ по уходу и содержанию зеленых насаждений в границах территорий общего пользования.

9.6.7.6. Проведения работ по обеспечению нормальной видимости технических средств организации дорожного движения для безопасного движения пешеходов и транспорта.

9.6.7.7. Обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах инженерных сетей.

9.6.7.8. Соблюдения охранный зоны инженерных сетей, элементов контактной сети троллейбусных линий.

9.6.8. Для решения вопроса о возможности сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений в случаях, предусмотренных пунктами 9.6.7.1, 9.6.7.2, 9.6.7.3, 9.6.7.4, 9.6.7.7, 9.6.7.8, проводится комиссионное обследование выездной комиссией.

Для сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений в случаях, предусмотренных в пунктах 9.6.7.5, 9.6.7.6, комиссионное обследование не требуется.

9.6.9. Положение о выездной комиссии, порядок определения состава выездной комиссии, порядок работы и принятия решений определяется администрацией города Мурманска.

9.6.10. Снос и (или) пересадка, санитарная обрезка зеленых насаждений производится на основании постановления администрации города Мурманска о сносе и(или) пересадке, санитарной обрезке зеленых насаждений (далее - постановление), кроме случаев, предусмотренных в пунктах 9.6.7.5, 9.6.7.6 Правил. Постановление издается на основании акта комиссионного обследования.

Согласование сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Согласование сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска".

9.6.11. Снос и (или) пересадка, санитарная обрезка зеленых насаждений допускается на основании акта комиссионного обследования до издания постановления в случаях:

а) проведения аварийных земляных работ в пределах охранных зон инженерных сетей;

б) угрозы падения зеленых насаждений, препятствия проезду автотранспортных средств, движению пешеходов.

9.6.12. В случаях, указанных в пункте 9.6.11, в выходные, праздничные, а также в рабочие дни в период с 18.00 до 09.00, организация, обслуживающая инженерные сети, или организация, в ведении которой находится проведение указанных работ, либо выполнившая снос и(или) пересадку, санитарную обрезку зеленых насаждений, составляет акт комиссионного обследования с указанием количества снесенных зеленых насаждений, времени и даты сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений, и направляет его для контроля и оформления проекта постановления в адрес уполномоченного органа в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента составления акта.

9.6.13. Условия сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений.

9.6.13.1. В случае необходимости сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений заявитель направляет в уполномоченный орган письменное заявление о согласовании сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений (далее - заявление).

Уполномоченный орган предоставляет услугу по согласованию сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на основании регламента предоставления муниципальной услуги, действующего на территории города Мурманска.

Порядок и сроки предоставления муниципальной услуги "Согласование сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска".

В случае необходимости сноса зеленых насаждений для восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома и помещений общественного здания, затеняемых зелеными насаждениями (за исключением аварийных и сухостойных зеленых насаждений), заявитель вместе с заявлением направляет в уполномоченный орган копию заключения территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оригинал указанного заключения должен быть представлен заявителем или представляющим его лицом на выездную комиссию для подтверждения подлинности копии.

При необходимости сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений в случаях, предусмотренных пунктом 9.6.7.1, наличие проекта строительства (реконструкции), реконструкции зеленых насаждений обязательно.

Заявление и прилагаемые к нему документы при наличии технической возможности могут быть представлены в форме электронных документов и направлены в уполномоченный орган с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный портал государственных и муниципальных услуг Мурманской области.

О дате и времени работы выездной комиссии уполномоченный орган извещает заявителя за 3 рабочих дня до даты работы комиссии, а в случае проведения аварийных работ на инженерных сетях - не позднее, чем за один рабочий день до работы выездной комиссии или в тот же день работы выездной комиссии (по согласованию с заявителем).

Заявитель обеспечивает выполнение разбивки участка проведения работ по сносу и(или) пересадке, санитарной обрезке зеленых насаждений.

9.6.13.2. Выездная комиссия после комиссионного обследования составляет акт комиссионного обследования, в котором указывается дата, место проведения комиссионного обследования, количество, вид, возраст зеленых насаждений, подлежащих сносу и(или) пересадке, санитарной обрезке.

В случае согласования выездной комиссией сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений в акте комиссионного обследования указывается также: основание сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений, соотношение и срок выполнения компенсационного озеленения; орган, осуществляющий контроль, за выполнением сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений.

В случае отказа выездной комиссии в согласовании сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений в акте комиссионного обследования указываются основания для отказа.

Отказ в согласовании сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений оформляется постановлением администрации города Мурманска.

9.6.13.3. Основанием для отказа в согласовании сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений является:

- подача заявления и документов, указанных в пунктах 9.6.7.1 и 9.6.7.3, с нарушением требований пункта

9.6.13.1 Правил, а также содержащих недостоверные сведения;

- отсутствие оснований для сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений, предусмотренных пунктом 9.6.7 Правил;

- несанкционированный снос зеленых насаждений.

9.6.13.4. В случае если снос и (или) пересадка, санитарная обрезка зеленых насаждений не были произведены в установленные сроки, вносятся изменения в постановление в части переноса сроков выполнения компенсационного озеленения.

9.6.14. Компенсационное озеленение.

9.6.14.1. Компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях сноса зеленых насаждений (кроме случаев, предусмотренных 9.6.14.5 Правил).

9.6.14.2. Видовой состав высаживаемых деревьев и кустарников, а также места компенсационного озеленения и пересадки зеленых насаждений определяет:

- уполномоченный орган, в случае сноса зеленых насаждений в границах территорий общего пользования, а также на землях, свободных от прав третьих лиц;

- управление соответствующего административного округа города Мурманска в случае сноса зеленых насаждений на земельных участках, расположенных на территории соответствующего административного округа и не отнесенных к территориям общего пользования и землям, свободным от прав третьих лиц.

9.6.14.3. Работы по компенсационному озеленению и пересадке зеленых насаждений выполняются за счет средств заявителей.

9.6.14.4. Заявитель обязан выполнить компенсационное озеленение в срок, установленный администрацией города Мурманска либо решением суда.

Лица, виновные в нарушении сроков выполнения компенсационного озеленения, несут ответственность, установленную законодательством.

9.6.14.5. Компенсационное озеленение не осуществляется в случаях, предусмотренных пунктами 9.6.7.2, 9.6.7.3, 9.6.7.5, 9.6.7.6, 9.6.7.7, 9.6.7.8 Правил.

В случае проведения аварийных и плановых ремонтных работ в пределах охранных зон инженерных сетей заявитель обязан обеспечить восстановление зеленой зоны с посевом многолетних трав.

9.6.14.6. Озеленение, проводимое застройщиками в соответствии с утвержденной проектной документацией на строительство, не является компенсационным озеленением.

9.6.14.7. Посадка зеленых насаждений в рамках компенсационного озеленения включает в себя подготовку территории для посадки, приобретение посадочного материала, посадку.

9.6.14.8. При посадке зеленых насаждений в рамках компенсационного озеленения необходимо учитывать декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и кустарников, пригодность данного материала для определенного вида посадок. Расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

9.6.14.9. Для определения мест озеленения заявитель, имея постановление, обращается с заявлением в орган, указанный в постановлении.

9.6.14.10. На основании заявления заявителя об определении мест озеленения, орган, осуществляющий контроль за выполнением сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений, указанный в постановлении, определяет состав зеленых насаждений и места посадки зеленых насаждений и направляет заявителю письмо и схему посадок зеленых насаждений.

9.6.14.11. Заявитель до выполнения работ по компенсационному озеленению и(или) пересадке зеленых насаждений вызывает к согласованному месту посадки представителей организаций, указанных в схеме посадки зеленых насаждений, для решения производственных и организационных вопросов.

9.6.14.12. После выполнения компенсационного озеленения или пересадки зеленых насаждений заявитель направляет в орган, осуществляющий контроль за выполнением сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений, указанный в постановлении, письменное заявление о приеме работ по выполнению компенсационного озеленения, пересадки зеленых насаждений.

9.6.14.13. Орган, осуществляющий контроль за выполнением сноса и(или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений, указанный в постановлении, составляет акт приемки работ, в котором указывается вид и количество высаженных, пересаженных зеленых насаждений, соблюдение требований уполномоченного структурного подразделения администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития и требований СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений".

9.6.14.14. В случае гибели по причине потери жизнеспособности высаженных зеленых насаждений в течение 2 лет с момента их высадки, заявитель производит повторную посадку зеленых насаждений.



- обеспечить надлежащее содержание, своевременный ремонт и покраску гаражных строений и сооружений;

- обеспечить нанесение информации на фасады гаражных боксов с названием кооператива и указанием номеров гаражных боксов;

- обеспечивать установку контейнеров для сбора ТБО; на территории стоянок гаражных кооперативов (товариществ собственников гаражей) установку емкостей для сбора ГСМ;

- вывозить мусор в специально отведенные места в соответствии с установленными требованиями, не допуская замусоривания и захламления прилегающей к гаражу территории, закрепленной для надлежащего санитарного содержания;

- обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений;

- обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт малых архитектурных форм (ограждений, урн, фонарей), газонов, асфальтобетонного покрытия и других элементов благоустройства.

9.13.6. Запрещается:

- складировать мусор и другие отходы вне специально установленных для этого мест, захламлять территорию гаражных кооперативов и прилегающую территорию иным образом;

- использовать для складирования мусора контейнеры жилых домов без предварительного согласования со специализированной организацией, предпринятием по вывозу ТБО и соответствующей организацией, обслуживающей придомовую территорию;

- выдвигать или перемещать снег, счищаемый с закрепленной территории, на внутриквартальные проезды, тротуары, дворовые территории. Вывоз снега должен осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты;

- сжигать мусор, листву, тару, отходы;

- самовольное строительство гаражей;

- строительство и эксплуатация гаражных кооперативов, индивидуальных гаражных боксов с отступлением от проекта (в том числе увеличение этажности, объема и площади строений, эксплуатация в коммерческих целях) и нарушением экологических норм.

9.13.7. Гаражные кооперативы, автостоянки, владельцы индивидуальных гаражей обязаны принимать участие в общественных мероприятиях по санитарной уборке территории.

9.13.8. Стоянки маломерных индивидуальных судов должны быть обеспечены подъездами и стоянками автотранспорта, пирсами, причалами, боксами для хранения судов и моторов.

Запрещается содержать моторные лодки, катера и другие плавсредства в неустановленных для этого местах.

9.13.9. Для строительства открытых стоянок легкового автотранспорта целесообразно использовать резервные участки перспективного строительства общественных зданий и сооружений, а также территории для расширения поперечных профилей городских улиц. Стоянки должны иметь твердое покрытие и освещение.

9.13.10. Застройка гаражных кооперативов и автостоянок в муниципальном образовании, в том числе новое строительство, реконструкция, строительство оград, временных зданий и сооружений, подземных дорог, инженерных коммуникаций без проектов, согласованных в установленном порядке, запрещена.

9.14. Содержание акваторий водных объектов

9.14.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, обязаны: не допускать сброса в водоемы мусора, бытовых отходов; не допускать загрязнения площади водосбора водных объектов; производить очистку водоотводных канав и соединительных труб водостоков от мусора, грязи; скашивать и вывозить траву; предотвращать заиливание и засорение прилегающей территории посторонними предметами по берегам водоотводных канав, ручьев, берегов рек в черте города.

9.14.2. Запрещается:

9.14.2.1. Слив в водоемы или на их берега нефтепродуктов и других веществ, влекущий их загрязнение.

9.14.2.2. Мойка транспортных средств на берегах рек и водоемов, расположенных на территории города (запрет установлен ЗМО от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО “Об административных правонарушениях”).

9.14.3. Контроль за соблюдением постановлений администрации города Мурманска и других муниципальных правовых актов в части содержания территорий, прилегающих к акватории водных объектов, озер, искусственных водоемов на территории города, возлагается на уполномоченное структурное подразделение администрации города Мурманска в сфере охраны окружающей среды.

9.15. Особые требования к доступности городской среды

9.15.1. При проектировании благоустройства жилых зон, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность городской среды для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), имея в виду оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению инвалидов (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения и иные приспособления), в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.

9.15.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией и при выполнении работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства.

9.15.3. Юридические и физические лица независимо от их организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным и производственным зданиям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям.

9.16. Требования к внешнему обустройству и оформлению строительных площадок

9.16.1. До начала производства строительных работ застройщик (подрядчик) обязан:

9.16.1.1. Установить ограждение стройплощадки, оборудовать пути движения пешеходов и транспорта.

9.16.1.2. Обозначить въезды на стройплощадку специальными знаками или указателями.

9.16.1.3. Обеспечить наружное освещение по периметру стройплощадки.

9.16.1.4. Установить информационный щит на ограждении стройплощадки размерами не более 4 кв. м с наименованием объекта, заказчика и подрядчика, с указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объекта. Установка отдельностоящих информационных щитов в указанных целях не допускается.

9.16.2. Высота, конструкция ограждения должны обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к стройплощадке улицах и тротуарах.

Высота, конструкция и окраска ограждения согласовываются с уполномоченным структурным подразделением администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития.

Ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Ремонт ограждений необходимо выполнять в течение суток с момента повреждения. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны устанавливаться переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Ремонт переходных мостиков должны быть выполнен в течение суток с момента повреждения.

Подъездные пути к строительной площадке должны иметь твердое непылящее покрытие.

Строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки колес автотранспорта. Мойка должна иметь твердое покрытие и систему сбора грязной воды. При отсутствии временного подключения к канализации мойка должна иметь систему регенерации воды или бак-накопитель грязной воды.

Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию.

9.16.3. Работы по прокладке и переустройству подземных сооружений производятся в соответствии с Правилами производства работ.

9.16.4. После завершения строительно-ремонтных работ заказчик (подрядчик) обязан восстановить за свой счет нарушенные при производстве работ объекты благоустройства и зеленые насаждения с последующей сдачей выполненных работ по акту в сроки, установленные уполномоченным структурным подразделением администрации города Мурманска в сфере градостроительства и территориального развития, в соответствии с Правилами производства работ.

9.17. Праздничное оформление

9.17.1. Праздничное оформление территорий муниципального образования город Мурманск выполняется по решению администрации города Мурманска на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со значительными событиями.

9.17.2. Администрация города Мурманска вправе к особо торжественным датам и государственным праздникам разрабатывать тематическую концепцию праздничного оформления, обязательную для использования субъектами предпринимательской деятельности в оформлении фасадов, витрин, подведомственных территорий и т.д.

9.17.3. Праздничное оформление включает вывеску лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, оформление временными средствами архитектурного освещения.

9.17.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Раздел 10. Организационно-правовая основа, обеспечивающая сохранение и развитие городских лесов

10.1. Границы городских лесов установлены Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска.

Изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск городские леса входят в состав зон рекреационного назначения с кодировкой территориальных зон Р-3.

10.2. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. Граждане имеют право свободно пребывать в городских лесах.

10.3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.

10.3.1. Полномочия Совета депутатов города Мурманска:

- определение организационно-правовой основы использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;

- установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка в целях его аренды;

- установление ставок платы за единицу объема древесины;

- осуществление иных полномочий в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, отнесенных к компетенции Совета депутатов города Мурманска.

10.3.2. Полномочия администрации города Мурманска в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности:

- владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;

- разработка и утверждение лесохозяйственного регламента лесничества, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

- осуществление муниципального лесного контроля;

- организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах;

- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов в соответствии с настоящим Положением;

- принятие решения об ограничении пребывания граждан в городских лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в городских лесах определенных видов мероприятий в целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности;

- осуществление иных полномочий в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, отнесенных к компетенции администрации города Мурманска.

10.4. В городских лесах разрешаются следующие виды лесопользования:

- заготовка древесины - представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности (строительство малых архитектурных форм для обслуживания отдыхающих, строительство мест отдыха на лесных водоемах, устройство спортивно-игровых площадок, прокладка лыжных трасс);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

- выполнение работ по геологическому изучению недр;

- осуществление религиозной деятельности;

- размещение гидротехнических сооружений;

- для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускаются выборочные рубки и сплошные рубки для создания просек шириной, определенной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов;

- рубки в городских лесах осуществляются в соответствии с материалами лесоустройства и актами лесопатологического обследования;

- воспроизводство лесов, расположенных в городских лесах путем лесовосстановления и ухода за лесами.

10.5. На территории городских лесов запрещается:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений;

- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

10.6. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.

10.7. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Мурманской области, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.8. Использование городских лесов для целей, не предусмотренных пунктом 10.4. настоящего Положения, не допускается.

10.9. Мероприятия по охране и защите городских лесов, в том числе по выявлению в городских лесах вредных организмов, их локализации и ликвидации, организует и координирует уполномоченный орган путем разработки и реализации муниципальных целевых программ, направленных на использование, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов.

10.10. Разработку плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах осуществляет структурное подразделение администрации города Мурманска, уполномоченное в сфере гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Раздел 11. Контроль за выполнением Правил и ответственность за их нарушение

11.1. Администрация города Мурманска определяет структурные подразделения и наделяет их полномочиями по осуществлению функций, предусмотренных Правилами.

11.2. Контроль за выполнением требований Правил возлагается на структурные подразделения администрации города Мурманска, наделенные полномочиями по осуществлению функций в сфере градостроительства и территориального развития, охраны окружающей среды, городского хозяйства и на управления административных округов.

11.3. Юридические, должностные и физические лица, виновные в нарушении Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Мурманск

Рекомендуемые параметры

Таблица 1. Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев
в лотках проезжих частей улиц и проездов

Уклон проезжей части улицы, промилле	Расстояние между дождеприемными колодцами, м
До 4	50
5 - 10	60 - 70
10 - 30	70 - 80
Свыше 30	Не более 60

Примечание 1 - Пропускная способность одной горизонтальной водопримной решетки определяется по формуле: при $H \leq 1,33 \text{ W/I Q} = 1/5 \text{ H куб. м/с}$, при $H > 1,33 \text{ W/I Q} = 2 \text{ W H куб. м/с}$, где: H - полный напор, равный $H + V/2$; H - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V - скорость подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв. м; I - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон.

Примечание 2 - В населенных пунктах с дождливым климатом расстояния могут уточняться на основании местных данных метеонаблюдений.

Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников

Наименование посадок	Объем кома, куб. м	Ед. изм.	Размер посадочных ям, м	Объем ямы, куб. м	Площ. ямы, кв. м	Расход растительной земли при замене	
						50%	100%
Саженцы без кома: хвойные лиственные	-	шт.	1,0 x 1,0 x 0,8	0,63	0,79	0,25	0,565
Для деревьев с комом:	-	шт.	0,7 x 0,7 x 0,6	0,27	0,38	0,11	0,241
0,8 x 0,8 x 0,5	0,25	шт.	1,5 x 1,5 x 0,85	1,50	1,76	0,48	1,08
1,0 x 1,0 x 0,6	0,6	шт.	1,9 x 1,9 x 0,85	3,07	3,61	0,99	2,23
1,3 x 1,3 x 0,6	1,01	шт.	2,2 x 2,2 x 0,85	4,11	4,84	1,24	2,97
1,5 x 1,5 x 0,6	1,46	шт.	2,4 x 2,4 x 0,85	5,18	5,76	1,49	3,35
1,7 x 1,7 x 0,6	1,88	шт.	2,6 x 2,6 x 0,85	6,08	6,76	1,68	3,79
2,0 x 2,0 x 0,6	3,20	шт.	2,9 x 2,9 x 1,05	8,83	8,41	2,25	5,06

Наименование посадок	Объем кома, куб. м	Ед. изм.	Размер посадочных ям, м	Объем ямы, куб. м	Площ. ямы, кв. м	Расход растительной земли при замене	
						50%	100%
Кустарники: Однорядн. живая изгородь б/кома Двухрядн. живая изгородь б/кома	-	п. м. п. м.	0,5 x 0,5 0,7 x 0,7	0,25 0,35	0,5 0,7	0,1 0,14	0,225 0,315
Кустарники в группах б/кома Для кустарников с комом: Д - 0,5 Н - 0,4 Д - 0,8 Н - 0,5 Д - 1,0 Н - 0,6	- 0,08 0,25 0,6	шт. шт. шт.	0,5 x 0,5 1,0 x 0,65 1,5 x 0,85 1,9 x 1,9 x 0,85	0,14 0,51 1,50 3,07	0,29 0,79 1,76 3,61	0,057 0,17 0,48 0,99	0,127 0,39 1,08 2,23

Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории (количество, штук)		
Типы объектов	Деревья	Кустарники
Озелененные территории общего пользования		
Парки общегородские и районные	120 - 170	800 - 1000
Скверы	100 - 130	1000 - 1300
Бульвары	200 - 300	1200 - 1300
Озелененные территории на участках застройки		
Типы объектов	Деревья	Кустарники
Участки жилой застройки	100 - 120	400 - 480
Участки детских садов и яслей	160 - 200	640 - 800
Участки школ	140 - 180	560 - 720
Спортивные комплексы	100 - 130	400 - 520
Больницы и лечебные учреждения	180 - 250	720 - 1000
Участки промышленных предприятий	150 - 180 <*>	600 - 720
Озелененные территории специального назначения		
Улицы, набережные <***>	150 - 180	600 - 720
Санитарно-защитные зоны	В зависимости от процента озеленения зоны <***>	
<*> В зависимости от профиля предприятия.		
<***> На 1 км при условии допустимости насаждений.		
<*> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.		

Виды объектов рекреации	Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов
Парки	2,0 - 2,5
Сады	2,5 - 3,0
Скверы	4,0 - 5,0
Бульвары	3,0 - 4,0
<*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников.	

Территории участков общественной, жилой, производственной застройки	Территории озеленения
Участки детских садов-яслей	Не менее 50
Участки школ	Не менее 40
Участки больниц	50 - 65
Участки культурно-просветительных учреждений	20 - 30
Участки территории вузов	30 - 40
Участки техникумов	Не менее 40
Участки профтехучилищ	Не менее 40
Участки жилой застройки	40 - 60
Участки производственной застройки	10 - 15 <*>
<*> В зависимости от отраслевой направленности производства.	

Ингредиент	Фитотоксичные ПДК	
	Максимальные разовые	Среднесуточные
Диоксид серы	0,100	0,05
Диоксид азота	0,09	0,05
Аммиак	0,35	0,17
Озон	0,47	0,24
Углеводороды	0,65	0,14
Угарный газ	6,7	3,3
Бенз(а)пирен	0,0002	0,0001
Бензол	0,1	0,05
Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент)	0,2	0,05
Сероводород	0,008	0,008
Формальдегид	0,02	0,003
Хлор	0,025	0,015

Полоса зеленых насаждений	Ширина полосы, м	Снижение уровня звука L Азел в дБА
Однорядная или шахматная посадка	10 - 15	4 - 5
То же	16 - 20	5 - 8
Двухрядная при расстояниях между рядами 3-5 м; ряды аналогичны однорядной посадке	21 - 25	8 - 10
Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке	26 - 30	10 - 12
Примечание - В шумозащитных насаждениях рекомендуется подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников: клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский		

Таблица 8. Виды растений в различных категориях насаждений					
Название растений	Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений				
	садов, парков	скверов, бульваров	улиц и дорог	внутриквартальных	специальных
1	2	3	4	5	6
Деревья					
Ель колючая	+	+	-	-	+
Лиственница русская	+	+	-	+	+
Туя западная	+	+	+ только ул., с огр.	+	+
Белая акация	+	+	-	+	+
Береза повислая	+	+	+ только ул., с огр.	+	+
Боярышник даурский	+	+	+	+	-
Боярышник колючий	+	+	+	+	+
Боярышник кроваво-красный	+	+	+	-	-
Боярышник Максимовича	+	+	-	-	-
Боярышник полумягкий	+	+	+	+	+
Боярышник приречный	+	+	+	+	+
Вишня обыкновенная	+	+	-	+	-
Вяз гладкий	+	+	+	+	+
Вяз приземистый	+	+	-	+	+
Груша обыкновенная	+	+	+ маг. с огр.	+	+
Груша уссурийская	+	+	-	+	+
Дуб красный (северный)	+	+	-	+	+
Дуб черешчатый	+	+	-	+ с огр.	+
Жостер слабительный	+	+	-	+	+
Ива белая	+	+ бульв. с огр.	+ только ул.	+	+
Ива ломкая	+	+ с огр.	-	-	-
Ива ломкая (ф.шаровидная)	+	+	+	+	+
Клен Гиннала	+	+	+ с огр.	+	+
Клен остролистный и его формы	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Клен серебристый	+	+ бульв. с огр.	-	+	+
Клен татарский	+	+	+	+	+
Конский каштан обыкновенный	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Липа голландская	+	+	+	+	+
Липа мелколистная	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Липа крупнолистная	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Лох узколистный	+	+ с огр.	-	+	+
Орех маньчжурский	+	+ бульв. с огр.	-	+	+
Рябина гибридная	+	+ с огр.	-	+	+
Рябина обыкновенная	+	+ огр.	+ с огр.	+	+
Рябина обыкновенная (плакучая)	+	+ с огр.	+ только для улиц	+	+
Тополь бальзамический	-	+ с огр.	+ с огр.	+	+ с огр.
Тополь белый	+	+ бульв. с огр.	+ только ул., с огр.	+	+
Тополь берлинский	+	+	+	+	+
Тополь канадский	+	+	+	+	+
Тополь китайский	+	+ бульв. с огр.	+ только ул.	+	+
Тополь советский (пирамидальный)	+	+	+	+	+
Тополь черный	+ с огр.	-	-	+ с огр.	+ с огр.
Черемуха Маака	+	+ с огр.	-	+	+
Черемуха обыкновенная	+	+	-	+ с огр.	+ с огр.
Яблоня домашняя	-	+ с огр.	-	-	-
Яблоня Недзведского	+	+	-	-	-
Яблоня ягодная	+	+	-	-	-
Ясень пенсильванский	+	+	+	+	+
Ясень обыкновенный	+	+	+ с огр.	+	+
Кустарники					
Барбарис обыкновенный	+	+ с огр.	-	+	+
Барбарис обыкновенный (ф. пурпурный)	+	+	+ с огр.	+	+
Барбарис Тунберга	+	+	+	+	+
Бирючина обыкновенная	+	+	-	+	+
Вишня войлочная	+	+	+ с огр.	+	+
Дерен белый	+	+	-	+	+
Карагана древовидная (желтая акация)	+	-	-	+	+
Карагана кустарник	+	+	+	+	+
Кизильник обыкновенный	+	+	-	+	+
Жимолость (различные виды)	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Ирга (различные виды)	+	+ с огр.	-	+	+
Калина гордовина	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Калина обыкновенная	+	+ бульв. с огр.	-	+	+
Кизильник блестящий	+	+	+	+	+
Пузыреплодник калинолистный				+	+
Роза (различные виды)	+	+	-	+ с огр.	+
Сирень венгерская	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Сирень обыкновенная	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Смородина альпийская	+	+	+	+	+
Смородина золотистая	+	+ с огр.	-	+	+
Снежноягодник белый	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Спирея (различные виды)	+	+	+ с огр.	+	+
Форзиция	+	+ с огр.	+ с огр.	+	+
Чубушник венечный	+	+ с огр.	-	+	+
Лианы					
Девичий виноград	+	+	-	+	+
Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы, бульв. - бульвар.					

Наименование растения	Вид озеленения			
	крышное		вертикальное	
	стацион.	мобильное	стацион.	мобильное
1	2	3	4	5
Травы				
Очиток белый	+	-	-	-

2 При выборе растений для крышного и вертикального озеленения необходимо обеспечивать соответствие между требованиями растений к освещенности и ориентацией озеленяемой поверхности относительно сторон света.



1	2	3	4	5
Очиток гибридный	+	-	-	-
Очиток едкий	+	-	-	-
Очиток шестирябый	+	-	-	-
Пырей бескорневой	+	+	-	-
Кусты <*>				
Айва японская	-	+	-	-
Акация желтая	-	+	-	-
Барбарис Тунберга	-	+	-	-
Дерен белый	-	+	-	-
Калина Городовина	-	+	-	-
Можжевельник казацкий	-	+	-	-
Рододендрон даурский	-	+	-	-
Сирень венгерская	-	+	-	-
Сирень обыкновенная	-	+	-	-
Спирея (разл. виды)	-	+	-	-
Лианы древесные				
Актинидия Аргута	-	-	+	+
Виноград амурский	-	-	+	+
Виноград пятилист.	-	-	+	+
Древогубец круглол.	-	-	+	+
Жасмин лекарствен.	-	-	+	+
Жимолость вьющаяся	-	-	+	+
Жимолость Брауна	-	-	+	+
Жимолость каприфоль	-	-	+	+
Жимолость сизая	-	-	+	+
Жимолость Тельмана	-	-	+	+
Жимолость шорохов.	-	-	+	+
Лимонник китайский	-	-	+	+
Роза многоцветковая	-	-	+	+
Лианы травянистые				
Горошек душистый	-	+	-	+
Ипомея трехцветная	-	-	+	+
Клематис, ломонос	-	-	+	+
Клематис тангутский	-	-	+	+
Княжик сибирский	-	-	+	+
Луносемянник даур.	-	-	+	+
Настурция большая	+	+	-	+
Тыква мелкоплодная	-	-	+	+
Фасоль огненно-крас.	-	-	+	+
Хмель обыкновенный	-	-	+	+
Деревья <*>				
Бархат амурский	+	+	-	-
Груша обыкновенная	+	+	-	-
Ель колючая	+	+	-	-
Лиственница сибирс.	+	+	-	-
Рябина обыкновенная	+	+	-	-
Черемуха Маака	+	+	-	-
Туя западная	+	+	-	-
Яблоня сибирская	+	+	-	-

<*> Приведенные в таблице деревья и кустарники могут использоваться для стационарного крышного озеленения покрытия подземных сооружений, располагающегося на отметке территории, а также при посадке деревьев и кустарников в опоры-колонны зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растений не менее 3 м.

Таблица 9. Параметры и требования для сортировки крупномерных деревьев

Наименование	Требования	Сортировка
Крупномерные деревья <*> (Кр.д.), пересаженные дважды (2х пер.)	Кр. д. должны быть предварительно пересажены два раза или быть приведены в равноценное состояние с помощью соответствующих агроприемов. Независимо от мероприятий они обозначаются как "пересаженные два раза". Они должны соответствовать одному из сортов, иметь прямой ствол не менее 180 см в высоту и выраженный центральный побег внутри кроны (исключения: шарообразная и плакучая формы). Кр. д. должны выращиваться на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки	Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см): 8 - 10 <*>, 10 <*> - 12 Количество растений при транспортировке в пучках: не более 5
Крупномерные деревья, пересаженные трижды (3х пер.), крупномерные деревья, пересаженные четыре раза и более	Кр.д., пересаженные трижды, должны выращиваться на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки. Высота ствола должна составлять не менее 200 см. Дальнейшее удаление сучьев должно происходить соответственно виду, недопустимы мутноватое разветвление или раздвоение (исключения: прививка в штаб, шарообразная и плакучая форма кроны). Крона должна регулярно подрезаться. Последняя стрижка должна быть проведена не позднее чем в предпоследний вегетационный период (исключением могут быть, например, Робиния псевдоакация). Стрижка проводится по годичному приросту в установленные сроки. Поставляются с комом, упакованным в мешковину и металлическую сетку или в контейнер	Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см): 10 - 12, 12 - 14, 14 - 16, 16 - 18, 18 - 20, 20 - 25 и далее с интервалом 5 см. В зависимости от вида, сорта и размеров могут быть указаны доп. данные по общей высоте и ширине кроны. Ширина кроны в см: 60 - 100, 100 - 150, 150 - 200, 200 - 300, 300 - 400, 400 - 600 Общая высота в см: выше 300 см с интервалом 100 см, выше 500 см с интервалом 200 см. Количество пересадок дается у растений с комом в металлической сетке (4х пер., 5х пер. и т.д.)
Аллеиные деревья (Кр.д. для озеленения улиц)	Аллеиные деревья - это высокоствольные деревья, у которых обрезаются ветви, выступающие за пределы кроны. У них должен быть прямой ствол, а удаление сучьев проведено до начала последнего вегетационного периода. Высота ствола: при обхвате до 25 см не менее 220 см, при обхвате более 25 см не менее 250 см	Сортировка осуществляется как для Кр.д. (3х пер.)
Крупномерные деревья с шарообразной и плакучей формой кроны	Так как у них нет прямых приростов ствола в крону, они выращиваются с различной длиной штамба	Сортировка осуществляется как для Кр.д. (3х пер.)
<*> Крупномерные деревья (Кр. д.) - это древесные растения с четкой границей между стволом и кроной. <*> При пограничных значениях интервала посадочный материал следует относить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см - к интервалу 8-10 см, а не 10-12 см)		

Таблица 10. Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки

Рекреационная нагрузка, чел./га	Режим пользования территорией посетителями	Мероприятия благоустройства и озеленения
До 5	свободный	пользование всей территорией
5 - 25	Средне-регулируемый	Движение преимущественно по дорожно-тропиночной сети. Возможно пользование полянами и лужайками при условии специального систематического ухода за ними
		Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 5-8 %, прокладка экологических троп

26 - 50			Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 12 - 15%, прокладка экологических троп, создание на опушках полян буферных и почвозащитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов травянистой растительности, создание загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ
51 - 100	Строго регулируемый	Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до огораживания	Функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети плотностью не более 20 - 25%, буферных и почвозащитных посадок кустарника, создание загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. Организация поливочного водопровода (в т.ч. автоматических систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного освещения, а в случае размещения парковых зданий и сооружений - водопровода и канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, МАФ
Более 100			Организация дорожно-тропиночной сети общей плотностью 30 - 40% (более высокая плотность дорожек ближе к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для нагрузки 51 - 100 чел./га, огораживание участков с ценными насаждениями или с растительностью вообще декоративными оградами
Примечание. В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11).			

Таблица 11. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

Тип рекреационного объекта населенного пункта	Предельная рекреационная нагрузка - число одновременных посетителей в среднем по объекту, чел./га	Радиус обслуживания населения (зона доступности)
Лес	Не более 5	
Лесопарк	Не более 50	15 - 20 мин. трансп. доступн.
Сад	Не более 100	400 - 600 м
Парк (многофункционал.)	Не более 300	1,2 - 1,5 км
Сквер, бульвар	100 и более	300 - 400 м

Примечания: 1. На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.

2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле: $R = Ni/Si$, где R - рекреационная нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рекреационной территории. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15% от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации.

Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема (в миллиметрах)

Уклон пандуса (соотношение)	Высота подъема
От 1:8 до 1:10	75
От 1:10,1 до 1:12	150
От 1:12,1 до 1:15	600
От 1:15,1 до 1:20	760

Игровое и спортивное оборудование

Таблица 13. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

Возраст	Назначение оборудования	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование
Дети дошкольного возраста (1 - 3 г.)	А) Для тихих игр, тренировки, усидчивости, терпения, развития фантазии:	- песочницы - домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки - кубы деревянные 20х40х15 см; - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10 - 15 см; - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; - лестница-стремянная, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами - 10 и 15 см.
	Б) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве:	- качели и качалки.
Дети дошкольного возраста (3 - 7 лет)	А) Для обучения и совершенствования лазания:	- пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; - доска деревянная на высоте 10 - 15 см (устанавливается на специальных подставках).
	Б) Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию:	- бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина 20 - 30 см; - бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см.
	В) Для обучения вхождению, лазанию, движению на четвереньках, скатыванию:	- горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см
	Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движений:	- гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами - 25 см; - гимнастические столбики
	Д) Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель:	- стойка с обручами для метания в цель, высота 120 - 130 см, диаметр обруча 40 - 50 см; - оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", центр мишени расположен на высоте 120 см (мл.дошк.) - 150 - 200 см (ст. дошк.); - кольцебросы - доска с укрепленными кольшками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; - мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110 - 120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой; - баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки.

Возраст	Назначение оборудования	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование
Дети школьного возраста	Для общего физического развития:	- гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; - разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе; - "рукоход" различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; - спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др. ; - сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2, 2-3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв "Г", "Т" или змейкой.
Дети старшего школьного возраста	Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития	- спортивные комплексы; - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.).

Таблица 14. Требования к игровому оборудованию

Игровое оборудование	Требования
Качели	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей.
Качалки	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.
Карусели	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.
Горки	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.

Таблица 15. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

Игровое оборудование	Минимальные расстояния
Качели	не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона
Качалки	не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона
Карусели	не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
Горки	не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

Посадка деревьев

Таблица 16. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы (в метрах)

Категория улиц и дорог	Расстояние от проезжей части до ствола
Магистральные улицы общегородского значения	5 - 7
Магистральные улицы районного значения	3 - 4
Улицы и дороги местного значения	2 - 3
Проезды	1,5 - 2
Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.	

Приложение № 2
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Мурманск

Рекомендуемый расчет ширины пешеходных коммуникаций

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:

$$B = b_1 \times N \times k/p,$$
 где

В - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;
b₁ - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы пик, суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);
k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);
р - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице:

Пропускная способность пешеходных коммуникаций (человек в час)

Элементы пешеходных коммуникаций	Пропускная способность одной полосы движения
Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью	700
Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью	800
Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары)	800 - 1000
Пешеходные дороги (прогулочные)	600 - 700
Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)	1200 - 1500
Лестница	500 - 600
Пандус (уклон 1:10)	700
<*> Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок, - 1500 чел./час.	
Примечание. Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м.	

Приемы благоустройства на территориях рекреационного назначения

Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации

Типы аллей и дорог	Ширина (м)	Назначение	Рекомендации по благоустройству
Основные пешеходные аллеи и дороги *	6 - 9	Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами.	Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые 25 - 30 м - проходы. Если аллея на берегу водоема, ее поперечный профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, стенками и лестницами. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.
Второстепенные аллеи и дороги *	3 - 4,5	Интенсивное пешеходное движение (до 300 ч/час). Допускается проезд эксплуатационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой.	Трассируются по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон), щебеночное, обработанное вяжущими. Обрезка ветвей на высоту 2,0 - 2,5 м. Садовый борт, бордюры из цветов и трав, водоотводные лотки или др.
Дополнительные пешеходные дороги	1,5 - 2,5	Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям.	Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объектом, сооружением, группой или одиночными насаждениями. Продольный уклон допускается 80 промилле. Покрытие: плитка, грунтовое улучшенное
Тропы	0,75 - 1,0	Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта.	Трассируется по крутым склонам, через чащи, овраги, ручьи. Покрытие: грунтовое естественное.
Велосипедные дорожки	1,5 - 2,25	Велосипедные прогулки	Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). Рекомендуется пункт техобслуживания. Покрытие твердое. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.
Дороги для конной езды	4,0 - 6,0	Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается проезд эксплуатационного транспорта.	Наибольшие продольные уклоны до 60 промилле. Обрезка ветвей на высоту 4 м. Покрытие: грунтовое улучшенное.
Автомобильная дорога (парквей)	4,5 - 7,0	Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. Допускается проезд эксплуатационного транспорта	Трассируется по периферии лесопарка в стороне от пешеходных коммуникаций. Наибольший продольный уклон 70 промилле, макс. скорость - 40 км/час. Радиусы закруглений - не менее 15 м. Покрытие: асфальтобетон, щебеночное, гравийное, обработка вяжущими, бордюрный камень.

Примечания:

- В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.
- На типах аллей и дорог, помеченных знаком "***", допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах помимо специально оборудованных территорий.
- Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером территории более 100 га.

Таблица 2. Организация площадок городского парка (в кв. метрах)

Парковые площади и площадки	Назначение	Элементы благоустройства	Размеры	Мин. норма на посетителя
Основные площадки	Центры парковой планировки, размещаются на пересечении аллей, у входной части парка, перед сооружениями	Бассейны, фонтаны, скульптура, партерная зелень, цветники, парадное и декоративное освещение. Покрытие: плиточное мощение, бортовой камень	С учетом пропускной способности отходящих от входа аллей	1,5
Площади массовых мероприятий	Проведение концертов, праздников, большие размеры. Формируется в виде лугового пространства или площади регулярного очертания. Связь по главной аллее	Осветительное оборудование (фонари, прожекторы). Посадки - по периметру. Покрытие: газонное, твердое (плитка), комбинированное	1200 - 5000	1,0 - 2,5
Площадки отдыха, лужайки	В различных частях парка. Виды площадок: - регулярной планировки с регулярным озеленением; - регулярной планировки с обрамлением свободными группами растений; - свободной планировки с обрамлением свободными группами растений	Везде: освещение, беседки, перголы, трельяжи, скамьи, урны. Декоративное оформление в центре (цветник, фонтан, скульптура, вазон). Покрытие: мощение плиткой, бортовой камень, бордюры из цветов и трав. На площадках - лужайках - газон	20 - 200	5 - 20
Танцевальные площадки, сооружения	Размещаются рядом с главными или второстепенными аллеями	Освещение, ограждение, скамьи, урны. Покрытие: специальное	150 - 500	2,0
Игровые площадки для детей: - до 3 лет - 4 - 6 лет - 7 - 14 лет	Малоподвижные, индивидуальные, подвижные, коллективные игры. Размещение вдоль второстепенных аллей	Игровое, физкультурно-оздоровительное оборудование, освещение, скамьи, урны. Покрытие: песчаное, фунтовое улучшенное, газон	10 - 100 120 - 300 500 - 2000	3,0 5,0 10,0
Игровые комплексы для детей до 14 лет	Подвижные коллективные игры		1200 - 1700	15,0
Спортивно-игровые для детей и подростков 10 - 17 лет, для взрослых	Различные подвижные игры и развлечения, в т.ч. велодромы, скалодромы, мини-рампы, катание на роликовых коньках и пр.	Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на конкретное спортивно-игровое использование	150 - 7000	10,0
Предпарковые площадки с автостоянкой	У входов в парк, у мест пересечения подъездов к парку с городским транспортом	Покрытие: асфальтобетонное, плиточное, плитки в газон, утопленные в газон, оборудованы бортовым камнем	Определяются транспортными требованиями и графиком движения транспорта	

Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

Наименование объектов и сооружений	Пропускная способность одного места или объекта (человек в день)	Норма площади в кв. м на одно место или один объект
1	2	3
Аттракцион крупный <*>	250	800
Малый <*>	100	10
Бассейн для плавания: открытый <*>	50 x 5	25 x 10 50 x 100
Игротека <*>	100	20
Площадка для хорового пения	6,0	1,0
Площадка (терраса, зал) для танцев	4,0	1,5
Открытый театр	1,0	1,0
Летний кинотеатр (без фойе)	5,0	1,2
Летний цирк	2,0	1,5
Выставочный павильон	5,0	10,0
Открытый лекторий	3,0	0,5
Павильон для чтения и тихих игр	6,0	3,0
Кафе	6,0	2,5
Торговый киоск	50,0	6,0
Киоск-библиотека	50,0	60
Касса <*>	120,0 (в 1 час)	2,0
Туалет	20,0 (в 1 час)	1,2
Беседки для отдыха	10,0	2,0
Водно-лыжная станция	6,0	4,0
Физкультурно-тренажерный зал	10,0	3,0
Летняя раздевалка	20,0	2,0
Зимняя раздевалка	10,0	3,0
Летний душ с раздевалками	10,0	1,5
Стоянки для автомобилей <*>	4,0 машины	25,0
Стоянки для велосипедов <*>	12,0 машин	1,0
Бильярдная (1 стол)	6	20
Детский автодром <*>	100	10
Каток <*>	100 x 4	51 x 24
Корт для тенниса (крытый) <*>	4 x 5	30 x 18
Площадка для бадминтона <*>	4 x 5	6,1 x 13,4
Площадка для баскетбола <*>	15 x 4	26 x 14
Площадка для волейбола <*>	18 x 4	19 x 9
Площадка для гимнастики <*>	30 x 5	40 x 26
Площадка для городков <*>	10 x 5	30 x 15
Площадка для дошкольников	6	2
Площадка для массовых игр	6	3
Площадка для наст. тенниса 1 (стол)	5 x 4	2,7 x 1,52
Площадка для тенниса <*>	4 x 5	40 x 20
Поле для футбола <*>	24 x 2	90 x 45 96 x 94
Поле для хоккея с шайбой <*>	20 x 2	60 x 30
Спортивное ядро, стадион <*>	20 x 2	96 x 120
Консультационный пункт	5	0,4
<*> Норма площади дана на объект. <*> Объект расположен за границами территории парка.		

Приложение № 4
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Мурманск

Приемы благоустройства на территориях производственного назначения
Благоустройство производственных объектов различных отраслей

Отрасли предприятий	Мероприятия защиты окружающей среды	Рекомендуемые приемы благоустройства
Приборостроительная и радиоэлектронная промышленность	Изоляция цехов от подсобных, складских зон и улиц; защита территории от пыли и других вредностей, а также от перегрева солнцем.	Максимальное применение газонного покрытия, твердые покрытия только из твердых непылящих материалов. Устройство водоемов, фонтанов и поливочного водопровода. Плотные посадки защитных полос из массивов и групп. Рядовые посадки вдоль основных подходов. Недопустимы растения, засоряющие среду пылью, семенами, волосками, пухом. Рекомендуемые: фруктовые деревья, цветники, розарии.
Текстильная промышленность	Изоляция отделочных цехов; создание комфортных условий отдыха и передвижения по территории; шумозащита	Размещение площадок отдыха вне зоны влияния отделочных цехов. Озеленение вокруг отделочных цехов, обеспечивающее хорошую аэрацию. Широкое применение цветников, фонтанов, декоративной скульптуры, игровых устройств, средств информации. Шумозащита площадок отдыха. Сады на плоских крышах корпусов. Ограничений ассортимента нет: лиственные, хвойные, красивоцветущие кустарники, лианы и др.
Маслосыродельная и молочная промышленность	Изоляция производственных цехов от инженерно-транспортных коммуникаций; защита от пыли	Создание устойчивого газона. Плотные древесно-кустарниковые насаждения занимают до 50% озелененной территории. Укрупненные однопорядные группы насаждений "опоясывают" территорию со всех сторон. Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами: дуб красный, рябина быкновенная, ливенница европейская, ель белая, сербская и др. Покрытия проездов - монолитный бетон, тротуары из бетонных плит.
Хлебопекарная промышленность	Изоляция прилегающей территории населенного пункта от производственного шума; хорошее проветривание территории	Производственная зона окружается живописными растянными группами и полосами древесных насаждений (липа, клен, тополь канадский, рябина обыкновенная, ливенница сибирская, ель белая). В предзаводской зоне - одиночные декоративные экземпляры деревьев (ель колючая, сизая, серебристая, клен Шведлера).
Мясокомбинаты	Защита селитебной территории от проникновения запаха; защита от пыли; аэрация территории	Размещение площадок отдыха у административного корпуса, у многолюдных цехов и в местах отпуска готовой продукции. Обыкновенный газон, ажурные древесно-кустарниковые посадки. Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами. Посадки для визуальной изоляции цехов
Строительная промышленность	Снижение шума, скорости ветра и запыленности на территории; изоляция прилегающей территории; оживление монотонной и бесцветной среды	Плотные защитные посадки из больших живописных групп и массивов. Площадки отдыха декорируются яркими цветниками. Активно вводится цвет в застройку, транспортные устройства, малые архитектурные формы и др. элементы благоустройства. Ассортимент: клены, ясени, липы, вязы и т.п.

Приложение № 5
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Мурманск

Виды покрытия транспортных и пешеходных коммуникаций
Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

Объект комплексного благоустройства улично-дорожной сети	Материал верхнего слоя покрытия проезжей части	Нормативный документ
Улицы и дороги Магистральные улицы общегородского значения: - с непрерывным движением	Асфальтобетон: - типов А и Б, 1 марки; - щебнемастичный; - литой тип II.	ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001-00011168-2000 ТУ 400-24-158-89 <*> ТУ 57-184 02804042596-01 То же
- с регулируемым движением	То же	
Магистральные улицы районного значения	Асфальтобетон типов Б и В, 1 марки	ГОСТ 9128-97
Местного значения:		
- в жилой застройке	Асфальтобетон типов В, Г и Д	ГОСТ 9128-97
в производственной и коммунально-складской зонах	Асфальтобетон типов Б и В	ГОСТ 9128-97
Площади Представительские, приобъектные, общественно-транспортные Транспортных развязок	Асфальтобетон типов Б и В. Пластбетон цветной. Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон: - типов А и Б; - щебнемастичный	ГОСТ 9128-97 ТУ 400-24-110-76 ГОСТ 9128-97 ТУ 5718-001-00011168-2000
Искусственные сооружения Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели	Асфальтобетон: - тип Б; - щебнемастичный;"	ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001-00011168-2000 ТУ 400-24-158-89 <*>
	- литой типов I и II. Смеси для шероховатых слоев износа	ТУ 57-1841-02804042596-01

Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

Объект комплексного благоустройства	Материал покрытия:			
	тротуара	пешеходной зоны	Дорожки на озелененной территории технической зоны	пандусов
Магистральные улицы общегородского и районного значения	Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня		Штучные элементы из искусственного или природного камня. Смеси сыпучих материалов, неукрепленные или укрепленные вяжущим	
Улицы местного значения в жилой застройке, в производственной и коммунально-складской зонах	То же Асфальтобетон типов Г и Д. Цементобетон			Асфальтобетон типов В, Г и Д. Цементобетон.
Пешеходная улица	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной		
Площади представительские, приобъектные, общественно-транспортные транспортных развязок	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д.	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной.		
Пешеходные переходы наземные, подземные и надземные		То же, что и на проезжей части или штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов В, Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня.		Асфальтобетон типов В, Г и Д.
Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д.			То же

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 64-904

от 27 сентября 2013 года

город Мурманск

О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
(первое чтение)

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
26 сентября 2013 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск Совет депутатов города Мурманска **решил:**

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов города Мурманска "О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск" с учетом таблицы поправок.

2. Для подготовки проекта решения Совета депутатов города Мурманска "О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск" ко второму чтению рекомендовать главе муниципального образования город Мурманск создать рабочую группу, включив, в том числе, в состав рабочей группы депутатов Совета депутатов города Мурманска: Бабенко В. А., Коробкова С. Е., Либерова А. С., Макаренко Ю. А., Макарову С. В., Сорокину О. Б.

3. Опубликовать настоящее решение, а также проект решения Совета депутатов города Мурманска "О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск" (первое чтение) в газете "Вечерний Мурманск" и разместить на официальном сайте Совета депутатов города Мурманска. Рекомендовать администрации города Мурманска разместить вышеназванный проект на официальном сайте администрации города.

4. Постоянной комиссии Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Гузъ О. Н.) учесть поступившие предложения по доработке проекта решения Совета депутатов города Мурманска "О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск" и внести его на рассмотрение Совета депутатов города Мурманска во втором чтении.

Глава муниципального образования город Мурманск

А. Б. ВЕЛЛЕР.

07.10.2013

No 2734

О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации города Мурманска от 10.10.2011 № 1862 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск" на 2012-2014 годы" (в ред. постановлений от 11.05.2012 № 961, от 12.11.2012 № 2664, от 26.12.2012 № 3122)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 № 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации" **постановляю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 10.10.2011 № 1862 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск" на 2012-2014 годы" (в ред. постановлений от 11.05.2012 № 961, от 12.11.2012 № 2664, от 26.12.2012 № 3122) следующие изменения:

пункты 1.2 "Приобретение системного программного обеспечения", "Итого по задаче 1", 2.2 "Разработка проекта комплексной системы защиты информации в органах управления муниципального образования город Мурманск", 2.3 "Создание систем защиты персональных данных (приобретение и настройка аппаратных и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа)", 2.5 "Приобретение и установка программного обеспечения, обеспечивающего оказание муниципальных услуг в электронном виде", "Итого по задаче 2" раздела 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				2012	2013	2014	Наименование показателя	Ед. изм	2012	2013	2014	
1.2	Приобретение системного программного обеспечения	2-4 кв. 2012 4 кв. 2013	Всего: в т.ч. МБ	138,4	3000,0	0	Готовность серверов к внедрению СЭД	да - 1, нет - 0	1	1	1	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ)
	Итого по задаче 1		Всего: МБ	4067,4	8000,0	1075,0						
2.2	Разработка проекта комплексной системы защиты информации в органах управления муниципально го образования город Мурманск	4 кв. 2013	Всего: в т.ч. МБ	0	1020,0	0	Количество проектов комплексной системы защиты информации в органах управления муниципально го образования город Мурманск	шт.	0	1	1	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ)
2.3	Создание систем защиты персональных данных (приобретение и настройка аппаратных и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа)	2-4 кв. 2014	Всего: в т.ч. МБ	0	0	1000,0	Наличие системы защиты персональных данных	да - 1, нет - 0	0	0	1	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ)
2.5	Приобретение и установка программного обеспечения, обеспечивающего оказание муниципальных услуг в электронном виде	3 кв. 2014	Всего: в т.ч. МБ	0	0	3000,0	Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг	%	0	0	30	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ)
	Итого по задаче 2		Всего: МБ ОБ	155,3	1412,0	4570,0						

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н. Г.) опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А. Г.

Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОВЕВ.

Подписчики "Вечерки" получили право на поздравление с днем рождения от редакции любимой газеты, которое будет опубликовано на ее страницах (подробнее об этом читайте в выпуске от 22 декабря 2012 года).

Для того, чтобы получить такое поздравление, нужно вписать в опубликованный купон свои фамилию, имя, отчество (полностью) и дату рождения (число, месяц, год), а также телефон, по которому с вами можно будет связаться. Можно вписать в купон в той же последовательности и данные своих родственников.

Напомним, право на поздравление от "Вечерки" распространяется только на подписчиков газеты.

ФИО

Дата рождения

ФИО и телефон подписчика, заполнившего купон _____



ВМ др

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мелкое надоедливое насекомое. 4. Временная благосклонность монарха. 7. Холодное оружие с кривым клинком. 9. Идеальное время для романтического свидания. 11. "Майдан" на древнегреческий манер. 13. Металлическая дужка, вбитая в стену. 14. Монах, поселившийся в уединении и отказавшийся от всех радостей жизни. 15. Фасолевое блюдо, популярное в Тбилиси. 18. Подросток в большом спорте. 21. Ненастоящая фамилия писателя. 24. Снежная преграда на зимней дороге. 27. Конокрад из кибитки по национальности. 30. Испанский рыцарь. 32. Танец, которым в совершенстве владел Бывалый. 37. Помидор иначе. 38. Командная игра с овальным мячом. 39. Госпожа из Парижа, Лиона или Бордо. 40. "Корзинный" лесок. 41. Настой, приготовленный чародейкой из самых невероятных ингредиентов. 42. Советский разведчик Рихард ... 43. Запах не из приятных. 44. Вместительный рюкзак школьника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пренебрежительное прозвище одежды. 3. Киношедевр о синкожих обитателях Пандоры. 4. Парадный мужской костюм на званный ужин. 5. Бог-виночерпий из мифов Эллады. 6. Неисчисли-мое войско. 7. Царь, что предпочел сына-богатыря пиру и полотну. 8. Роксана - пе-вица из Ташкента. 10. "Украшение" пират-ского флага. 12. Заключительный этап ма-шинной стирки. 16. Поток, бегущий рядом с Тигром. 17. Работник отеля при ключах. 19. Доски вместо кровати. 20. Натуральная зо-лотистая краска. 22. Переметная котомка. 23. Актер Калныньш. 25. Город на берегу Дона. 26. Лакомый злак для кобылы. 28. Любитель онлайн-баталий и стратегий. 29. Подсказка шестого чувства. 30. Котел, пол-ный плова. 31. Сияющее обрамление. 32. Прибор, отсчитывающий секунды. 33. Река, где крестили Христа. 34. Изогнутые ворота в честь триумфатора. 35. Середина газет-ного разворота. 36. Создатель оперы "Ис-катели жемчуга".

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Вилка. 5. Лопес. 9. Вилла. 11. Масса. 12. Марки. 13. Кубик. 15. Барби. 16. Тунис. 17. Тумба. 20. Чрево. 21. Летун. 22. Зона. 24. "Мать". 26. Вайкуле. 29. Дукат. 31. Дамка. 34. Бета. 35. Обертка. 36. Зевс. 37. Чили. 38. Россыпь. 39. Мода. 40. Левша. 41. Осина. 42. Каша. 43. Фронтон. 44. Толк.

По вертикали: 2. Лесосека. 3. Анабиоз. 4. Эмбрион. 5. Лимит. 6. Паром. 7. Сюита. 8. Беднота. 9. Вексель. 10. Либретто. 11. Матч. 14. Кран. 18. Улей. 19. Баку. 23. Автограф. 24. Медальон. 25. Кабачок. 27. Карлсон. 28. Бисмарк. 29. Далила. 30. Канава. 32. Мадрид. 33. Азамат.

**ВЕЧЕРНИЙ
МУРМАНСК**

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация города
Мурманска, трудовой коллектив редак-
ции газеты "Вечерний Мурманск".
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Г. ЧЕРВЯКОВА.
Выпускающий редактор
А. Н. КОВАЛЕВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки - 45-45-27, 47-65-67,
25-10-37.

коммутатор - 25-46-92;
приемная - тел./факс 25-46-77, e-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития - 25-82-19; факс - 23-70-17; e-mail: vmadv@aspol.ru
служба новостей - 23-29-03, 25-46-90; факс - 25-46-79; e-mail: vmnews@aspol.ru
бухгалтерия - 25-10-34.

Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).

Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рекламных сведений ответственности не несет. В газете используются материалы российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах глобальной сети Интернет. Все материалы, подготовленные журналистами «Вечернего Мурманска», являются интеллектуальной собственностью. Запрещается использование авторских материалов без разрешения авторов и правообладателя исключительных прав на произведения - МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск». Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками «Экономика и бизнес», «Образование и жизнь» печатаются на коммерческой основе.

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре "Вечернего Мурманска", отпечатана с готовых позитивных пленок в ООО "Алатит-Медиа": 184209. Алатиты Мурманского обл., ул. Ленина, 20. Время оплатится в печать 14.10.2013 - 16.00. По графику 16.00. Газета зарегистрирована в Региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации (город Санкт-Петербург), свидетельство 0663 от 14 декабря 1993 г. Тираж: в обычные дни 8000 экз., по пятницам - 12000 экз. Зак. 4377.

Сдается

офисное помещение на ул. Шмидта,
г. Мурманск, 141 кв. м.
Полностью готово к эксплуатации.
Кабинетная система.
Автономный вход.
Интернет, телефон.
Тел. (815-2) 25-46-77.

**ВЕЧЕРНИЙ
МУРМАНСК**

*Больше
20 лет
доверия!*

BM_01

**Редакция газеты****ВЕЧЕРНИЙ
МУРМАНСК**

предлагает доступный способ заявить о себе -
распространение рекламно-информационных
материалов по почтовым ящикам
жилых домов г. Мурманска.



**Почему вам нужно
воспользоваться услугами
именно нашей газеты?**

1. У нас доступные цены.
2. Мы распространяем любой тираж (безадресная и адресная доставка).
3. Мы гарантируем качество.
4. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

РЕКЛАМА

Ваша реклама дойдет до потенциального клиента.
Тел.: 25-10-37, 45-45-27, 8-953-309-98-30.

РАБОТА УТРОМ

**ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ**
по доставке газет
по адресам:

Улицы Александрова,
Аскольдовцев,
Шевченко, Полярные Зори,
Тарана;

Кольский просп. - 170-176;

Якорный переулок - 1-3.

Наличие домашнего, мобильного телефона
обязательно.

Тел. для справок: **47-65-67, 45-45-27.**

**НУЖНЫ
СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО,
ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ -
ЭТО МЫ!**



в Апатиты, Мончегорск, Оленегорск.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

Вам быстро и качественно выполнят
ваш заказ и доставят груз вовремя.

Тел.: 7-953-309-98-30,
25-10-37.

РЕКЛАМА 06-015

Дополнительные ключи для ДОМОФОНОВ - НЕТ ПРОБЛЕМ!

Мы делаем ключи
практически ко всем
моделям домофонов.



Все ключи изготавливаются прямо при вас.
На нашем оборудовании этот процесс
занимает не более 10 секунд.



Для изготовления
дубликата
ключа для домофона
вам необходимо
предоставить ключ
от вашего подъезда.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Дубликат магнитного ключа
вы можете заказать по адресу:
г. Мурманск, Кольский просп., 9
(редакция газеты "Вечерний Мурманск").
Тел. 47-65-67.

24_144 РЕКЛАМА

**ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА**

**ВЕЧЕРНИЙ
МУРМАНСК**

25-82-19, 25-47-11.

BM 311.2

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ**КУПИМ**

81. DVD пишущий. Недорого.

Тел. 24-51-72.

122. Комнату или квартиру. Недорого.

Тел. 24-51-72.

ПРОДАДУ

251. 2-комн. кв. в г. Оленегорске (4/4-эт., "хрущевка"). Цена - 530 тыс. руб.

Тел. 24-51-72.

ОБСЛУЖИМ

17. ПАМЯТНИКИ. До 31 января скидка 30%. Оградки, столы, скамейки.

Обращаться: ул. Щербакова, 18, тел. 52-48-38; ул. Гаджиева, 9, тел. 20-60-90.

33. ПАМЯТНИКИ. Мастерская "Каменный цветок".

Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 13.

Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 19.00, воскр. - выходной).

36. ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрам. крошка. Скидки.

Обращаться: ул. К. Маркса, 16.

Тел. 45-70-11 (с 10.00 до 19.00, воскр. - выходной).

99. ПАМЯТНИКИ. Изготовление и установка.

Обращаться: просп. Кирова, 23/2 (на повороте к церкви), Кольский просп., 57 (остановка "Улица Кооперативная").

Тел.: 259-333, 75-22-60.

100. Ремонт квартир. Кафель, обои и другие работы.

Тел. 25-70-98 (с 8.00 до 22.00).

ОБЪЯВЛЕНИЕ в "ВЕЧЕРКУ"
без хлопот по телефону **166**